鍼灸聚英

慈谿馮氏

耕餘樓藏本

高氏尚編有鍼灸節要,破此書口有"中""下"字樣,其"上"帙即節要是也。此是聚英單行本,特為註明。

甲庫有之,印一二三帙俱全,惜印時殺此本為後

余生平勤於披諸名家醫書
得之則欣欣然喜不得則惘然若
失嗣知玩物喪志然癖好未克因之
稍減比獲讀欽定四庫全書總目
存目載針灸聚英五卷明高武撰
武之事蹟無可考是書則取經絡
空穴類聚為一卷以病取穴治療
為一卷諸論針灸法為一卷各歌

賦得一卷凡诗書与意問雜糅異
同者取其同而論其異故以聚者名
書公餘亦覺怦動于心急於以向讀
之以證其實源偏訪諸家藏書家
莫之覯也潮水素君復三三醫林
志在活國醫書搜羅極富曾覓
得此書余閱過而其價購注以人一
事羈滯三三旅于海上飛鳧寫

亟託老友陳校先生求之久矣有以
應又適凡將寓滬乃又託其友
惜重金購求尋獲此孫本即託
雲陳化謀而未得其凡此一本經三
數人之力一再轉移始為余有信
知物聚所好不期然而然者矣
余求擬以廣流傳之願耳書為
明刊本可寶貴校閱未遂青家目


錄寫人著載日本森立之校羅醫籍富備無匹其書目互別為一類太無此書別本之可知矣焉得不什襲藏之中華人民建國之十六年端午節前一日成之民記時年六十二

扁鵲有言疾在腠理熨焫之所及在血脈鍼石之所及其在腸胃酒醪之所及是鍼灸藥三者得兼而後可與言醫可與言醫者斯周官之十全者也業武謬以活人之術止於藥故棄鍼與灸而莫之講每遇傷熱入血室閃挫諸疾非藥餌所能愈而必俟夫刺者則束手無策自愧技窮因悟治病猶對壘攻守奇正量敵而應者將之〻以鍼灸藥因病而施者醫之良也思得師指而難其人求之遠近以鍼鳴者各出編集標幽玉龍肘後流注神應等書其於燃鍼補瀉尚戾越人從衛取氣從榮置氣之說復取素難而研精之旁究諸家又知素難爲醫之鼻祖猶易爲揲蓍求卦之原諸家醫流如以錢擲甲

子起封勾陳玄武騰蛇龍虎斷吉凶似易而亂易也後世鍼灸亦若是爾嗚呼不遡其原則昧夫古人立法之善故嘗集節要一書矣不窮其流則不知後世變法之弊此聚英之所以纂也安故狃近者猶曰易窮則變變則通通則久是以詩變而騷君子取之郡縣者封建之變租庸者井田之變後人因之固足以經國治世矣歷於鍼灸之變法哉奚是古非今爲我豈知封建井田變而卒莫如周之延祚八百鍼灸變而卒莫如古之能收功十全如使弊法而可因則彼放蕩踰閑者可以爲禮以之安上治民妖淫愁怨者可以爲樂以之移風易俗哉夫易謂窮斯變通久素難者垂之萬世而無弊不可謂窮不容於變而自通且久也周子謂不復古禮不變

今樂而欲至治者遠然則不學古醫不變今俗而欲收十全之功者未之有也故續編諸家而折衷以素難之旨夫然後前人之決今時之弊司命者知所去取矣時

嘉靖己丑夏六月六日四明樟溪高武識



鍼灸聚英總目

一卷

仰人尺寸　伏人尺寸

中指寸法　五藏六府圖

手太陰經脉穴　手陽明經脉穴

足陽明經脉穴　足太陰經脉穴

手少陰經脉穴　手太陽經脉穴

足太陽經脉穴　足少陰經

手厥陰經脉穴　手少陽經脉穴

足少陽經脉穴　足厥陰經脉穴

奇經督脉穴　任脉穴

陽蹻脉穴　陰蹻脉穴

衝脉穴　陽維脉穴
陰維脉穴　帶脉穴
十五絡脉　十二原穴
五藏募穴　五藏俞穴
八會穴　井榮俞經原合

二卷

騎竹馬法　四花穴
灸勞法　取腎俞
竇氏八穴　子午流注髎穴開闔
藏府井滎俞經八主治　十二經是動所生病迎隨補瀉
東垣鍼法　治例傷寒
治例雜病　王機微義

三卷

鐵鍼　煑鍼

火鍼　温鍼

折鍼　暈鍼

鍼灸傷　煖鍼

呼吸　補瀉

十四法　八法

四法　下鍼法

出鍼法　人身左右補瀉不同

男女血氣　古人不行鍼知鍼理

艾葉　艾炷大小

點艾火　壯數多少

阿是穴　　　　治灸瘡令發
洗灸瘡　　　　貼灸瘡
小兒戒逆灸　　相天時
忌食物房勞　　避人神
炷火　　　　　炷火先後
鍼灸避忌大乙圖　冬至叶蟄宮說
月内神人所在　每月血支
每月血忌　　　十二支神人
十二時忌　　　十二部神人
九部旁通神人　新忌傍通
四季神人　　　胡侍郎奏過尻神指訣

十四經穴歌
十四經步穴歌
十二經脉歌
奇經八脈歌
流注指微賦
標幽賦
通玄指要賦
靈光賦
席弘賦
玉龍賦
攔江賦
肘後歌
百證賦
天元太乙歌
銅人指要賦
禁鍼穴歌
禁灸穴歌
行禁指要歌
補瀉雪心歌
經脉交會八穴歌
十五絡穴歌
十二經脉晝夜流注歌
十二原穴歌
藏府七募穴歌

薛真人天星十一穴歌　八法八穴歌
西江月調　雜病十一穴歌
徐秋夫鬼病十三穴歌　回陽九鍼歌
四總穴歌　十干相生流注歌
十二經納天干歌　五子元建歌
周身血氣歌　脚不過膝手不過肘歌
生成數陰不過陽陽不過陰
刺法啓玄歌　提氣法歌
過關歌　流氣歌
納氣歌　提鍼歌
進鍼歌　龍尾交戰歌
龍虎飛騰歌　陽鍼男歌

陰鍼文歌　燒山火歌
透天凉歌　蒼龍擺尾歌
赤鳳搖頭歌　子午擣臼歌
梓岐風谷飛經走氣撮要金鍼賦
子午流注逐日按時定穴歌
孫真人十三鬼穴歌　八法手訣歌
八法飛騰定十干八卦歌　三陰三陽歌
血忌歌　逐日人神歌
九宮尻神歌　太乙神人歌
附辯

總目畢

鍼灸聚英集用書目

難經（見節要）

素問內經（見節要）

子午經一卷論鍼灸之要撰成歌訣後人依托扁鵲者

銅人鍼灸圖三卷宋仁宗詔王維德考次鍼灸之法鑄銅人爲式分府藏十二經旁註俞穴所會刻題其名并爲圖法并主療之術刻板傳於世夏竦爲序然其窌穴比之靈樞本輸骨空等篇頗亦繁雜也

明堂鍼灸圖三卷題曰黃帝論人身俞穴及灼灸禁忌曰明堂者謂雷公問道黃帝授之亦後人所依託者

存真圖一卷晁氏謂楊介編崇寧間泗州刑賊於市郡守李夷行遣醫并畫工往親決膜摘膏肓曲折圖之

盡得鍼悉介校以古書無少異者比歐希五藏圖過之遠矣實有益醫家也王莽時捕得翟義黨王孫慶使太醫尚方與巧屠共刳剝之量度五藏以竹筳道其脉知所終始可以治病亦此意

膏肓灸法二卷清源莊綽季裕所集

千金方三十卷唐孫思邈所撰用藥之方診脉之訣鍼灸之穴禁架之法至導引之要無不周悉曰千金者以爲人命至重有貴千金一方濟之德愈於此議者謂其未知傷寒之數

千金翼方三十卷孫思邈掇拾遺軼以羽翼其書首之以藥錄次之以婦人傷寒小兒養性辟穀退居補益雜病瘡癰色脉鍼灸而禁術終焉

[illegible]述[illegible]著四十卷燾在臺閣二十年久知弘文館得古方
書數千百卷因述諸證候附以方書符禁灼灸之法
凡一千一百四門天寶三載出守房陵及大寧郡故名
外臺孫兆以爲讀鍼能殺人不能起死人取灸而不
取鍼譏其爲醫之蔽

金蘭循經元翰林學士忽泰必列所著其子光濟銓次
大德癸卯平江郡文學巖陵邵文龍爲之序首繪藏
府前後二圖中述手足三陰三陽走屬繼取十四經
絡流注各爲註釋列圖於後傳之北方自恒山董氏
鋟梓吳門傳者始廣自滑氏註十四經發揮而人始
厭其簡畧矣

濟生拔萃十九卷一卷取鍼經節要二卷[illegible]潔古雲岐

鍼法竇氏流注三卷鍼經摘英一卷鍼法以倣古制也

延祐間杜思敬所撰者

鍼經指南古肥竇漢卿所撰首標幽賦次定八穴指法

及叶蟄宮圖頗於素問有不合者

鍼灸雜說建安竇桂芳類次取千金禁忌人神及離合

真邪論未能曲盡鍼灸之少

資生經東嘉王執中叔權取三百六十穴背面顛末行

分類別以穴屬病蓋合銅人千金明堂外臺而一之

者也

十四經發揮三卷許昌滑壽伯仁傳鍼法於東平高洞

陽得其開闔流注交別之要至若陰陽維蹻帶衝六脈

皆有繫屬而惟督任二經則包乎背腹而有專穴

諸經滿而溢者此則受之宜與十二經並論及靈樞

本篇所述經脉著十四經發揮通考遂穴六百五十

有七而施治功以盡醫之神祕

鍼灸聚英凡例

一諸書於素問難經多異少同今取其同議其異故以聚英名

一此書以經絡節穴類聚為一卷各病取穴治法為二卷諸論鍼艾法為三卷各歌賦為四卷間或發揮一二

一周身尺寸已詳於前集素難節要今止繪圖各分寫於上以便準量取穴

一經絡俱屬於五藏六府今繪其圖於經絡之前者知外有是經則內屬是藏府也

一明堂鍼灸銅人千金翼諸書拘頭面腹手足分列經穴殊無經絡起止次序今以滑氏十四經發揮金蘭

循經經絡繪圖每經自始至終某穴主某病以便攷究

一資生經立諸病目以各經穴分屬似難於閱今以各經穴爲主以主某病分屬之倣神農本草例以穴名在前藥性隨於後

一各經穴或有原缺者仍舊

一標幽玉龍肘後諸歌賦今醫家皆謂其易於記誦然專事於此則鍼灸亦狹矣姑集於末卷以備參閱

一奇經八脉十二絡脉八會脉原募穴雖備於本經絡復表章於後以便分別

一前人著取穴捷法治病而不明言穴名者今攷明之

一取穴法有未明者竊議一二

鍼灸書惟明堂同人千金濟生拔萃竇氏流注子午
處好其餘兪出兪下不合素問難經者多各附以發
揮

一東垣鍼法深得素問之旨人多忽之各書亦不能載
今於脾胃論中表章於此

一素難井滎兪經合主病人多不明五行生尅故不能
行今以諸經是動所生病補瀉生尅細爲裝定以便
鍼刺

一各書有關於論鍼灸俻錄于卷末

一濟生拔萃於十二經井滎兪經合穴萃兼各書主治
病證其餘節穴則未之及故今做其例亦採銅人千
金明堂外臺而補轉之

一經絡悉依十四經發揮流注交接次第穿穴亦依之
比之銅人等書有繁難空穴皆不增入
一各空穴下分寸鍼淺深老壯多少俱備錄以便四時
取用明堂經則曰明堂資生經則曰資生千金翼則
曰千金明堂下經則曰明下或曰下經外臺秘要則
曰外臺俱省文爾
一世俗舊歌賦以其便於記誦也今類聚各書歌賦置
之末卷

凡例終

五藏六府之圖

四明梅孤子高武纂集

脊骨二十一節大椎三節至尾骶共二十四節同系

肺附三椎　心附五椎　肝附九椎　脾附十一椎

腎附十四椎

膈膜前齊鳩尾後齊十一椎周圍著脊所以遮膈濁氣不使上薰心肺也

胃在膈膜下小腸上　小腸在臍上　大腸當臍


膽在肝之短葉間　膀胱在腎下俱難經


心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏志是為五藏難經

胃大小腸三焦膀胱瀉而不藏受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者是為六府


五藏者藏精而不瀉也故滿而不實六府傳化而不藏故實而不能滿也所以然者以水穀入口則胃實而腸虛食

下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也素問



面銅人圖
太陰肺
厥陰心包
少陰心
陽明
厥陰
太陰
少陰


背銅人
太陽
少陽
陽明
少陽
太陽


側銅人
太陽
少陽


仰人尺寸
兩顴相去七寸
足長一尺二寸
廣四寸半

伏人尺寸



手足陰陽流注

凡人兩手足各有三陰脉三陽脉以合爲十二經也

三陰謂太陰厥陰少陰三陽謂陽明太陽少陽也人兩手足各有三陰三陽脉合爲十二經也詳見脉訣謂之經者以血氣流行經常不息而言謂之脉者以血理分衺行體者而言也衺音邪言相失也

手之三陰從藏走至手手之三陽從手走至頭足之三陽從頭走至足足之三陰從足走入腹

手三陰從藏走至手謂手太陰起中焦至出大指之端手少陰起心中至出小指之端手厥陰起胷中至出中指之端手三陽從手走至頭謂手陽明起大指之端至上挾鼻孔手太陽起小指之端至目內眥手少陽起小

指之端至目銳眥足三陽從頭走至足謂足陽明起於鼻至入中指內間足太陽起目內眥至小指外側端足少陽起目銳眥至入小指次指間足三陰從足入腹謂足太陰起大指之端至屬脾絡胃足少陰起足心至屬脾絡膀胱足厥陰起大指聚毛至屬肝絡膽○足三陰雖曰從足入腹然太陰乃復上膈挾咽散舌下少陰復從腎挾舌本厥陰乃復上出額與督脉會於巔無手太陰從肺系橫出腋下手少陰從心系上肺出腋下手厥陰循胸出脇上抵腋下此又秦越人所謂諸陰脉皆至頸胸而還者也然厥陰則又上出於巔盡厥陰陰之盡者也所以然者示陰無可盡之理猶易之碩果不食示陽無可盡之義也然易之陰陽以氣言人之陰陽以藏

象言氣無形而藏象有質氣陽而質陰也然則無形者貴乎陽有質者貴乎陰歟

脉絡傳注周流不息

絡脉者本經之旁支而別出以聯絡於十二經者也本經之脉由絡脉而交他經傳注周流無停息也夫十二經之有絡脉猶江漢之有沱潛也是以手太陰之支者從腕後出次指端而交於陽明手陽明之支從缺盆上挾口鼻而交於足陽明足陽明之支別跗上出大指端而交於足太陰足太陰之支從脾從胃別上膈注心中而交於手少陰手少陰則直本經少冲穴而交於手太陽不假支授蓋君者出令者也手太陽之支從膊內左右別下[illegible]中下至小指外側端而交於足少陰足少陰

之支從肺出注胃中而交於手厥陰手厥陰之支從掌中循小指次指出其端而交於手少陽手少陽之支從耳後出至目銳眥而交於足少陽足少陽之支從肝別貫膈上注肺而交於手太陽也

故經脈者行血氣通陰陽以榮於身也

通結上文以起下文之義經絡之流行不息所以運行血氣流通陰陽以榮養於身者也不言絡脈者舉經以該之

其始平旦寅時從中焦注手太陰肺陽明大腸卯時注此陽明注足陽明胃辰時注此太陰脾巳時注此太陰注手少陰心午時注此太陽小腸未時注此太陽注足太陽膀胱申時注此少陰腎酉時注此少陰注手心主厥陰心包絡戌時注此少陽三焦亥時注此少陽注足少陽膽子時注此厥陰肝丑

此肺注厥陰復注手太陰明日寅時

始於中焦注手太陰終於注足厥陰是脉之行一周身也

其氣常以平旦爲紀句以漏水下百刻晝夜流行與天同度終而復始也


氣營氣紀統紀也承上文而言經脉之行其始則起自中焦其氣則常以平旦爲紀也營氣常以平旦寅時爲紀由中焦而始注手太陰以次流行也不言血者言氣則血行可知漏水下百刻晝夜流行與天同度者言一晝夜漏下百刻之內人身之經脉流行無有窮止與天同一運行也蓋天以六百三十五度四分度之一爲一周天而終一晝夜人之營衛則以五十度周於身氣行

一萬三千五百息脉行八百一十丈而終一晝夜適當明日之寅時而復會于手太陰是與天同度終而復始也或云晝夜漏刻有長短其營氣盈縮當何如然漏水雖有長短之殊而五十度周身者均在其中不因漏刻而有盈縮也



中指同身寸法

男左女右手中指第二節內廷兩横紋相去爲一寸取稻稈心量或用薄竹量則易折用蠟紙則粘手不便用繩則有伸縮不準用稻稈心則易得而有準


咽喉
六葉
兩耳

手太陰肺經



肺藏 大腸爲府

肺重三斤三两六葉两耳凡八葉四垂如盖附着於脊之第三椎中有二十四空行列分布諸藏之氣爲諸藏之華蓋爲華蓋者以其高於諸藏難經○丁德用以木之脉臨金者方一寸爲一两两按推衡度量起於黄鍾古之一两今之四錢強也

西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺故病在背其味辛其類金其畜馬其穀稻其應四時上爲太白星是以知病之在皮毛也其音商其數九其臭腥其液涕

西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎肺主鼻其在天爲燥在地爲金在體爲皮毛在藏爲肺在色爲白在音爲商在聲爲哭在變動爲咳在竅爲鼻在味爲辛在志爲憂憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦

勝辛素問

膻中者臣使之官喜樂出焉

肺者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮為陽中之太陽通於秋氣素問

肺之合皮也其榮毛也其主心也○肺氣通於鼻鼻和則知香臭矣靈樞

肺氣虛則使人夢見白物見人斬血藉藉得時則夢見兵戰靈樞

肺色白欲如鵝毛不欲如鹽素問

肺白象金金得水而沉肺得水而浮何也肺者非為純金也辛商也丙之柔大言陰與陽小言夫與婦釋其微陰昏而就火其意樂火又行陽道多故肺得水而浮也肺熱而

復沉者辛當歸庚物極則反也難經

肺氣絶則皮毛焦肺氣行於皮毛氣弗榮則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則皮枯毛折毛折者則先毛死丙日篤丁日死[illegible]

肺經

手太陰之脉起於中焦下絡大腸還遁胃口上膈屬肺起發也絡繞也還復也循巡也又依沿也屬會也中焦者在胃脘當臍上四寸之分大腸註見本經胃口胃上下口也胃上口在臍上五寸上脘穴下口在臍上二寸下脘穴之分也膈隔也凡人心下有膈膜與脊脇周回相著所以遮隔濁氣不使上薰心肺也手太陰起中焦受足厥陰之交也由是循任脉之外足少陰經脉之裏以

次下行當臍上一寸水分穴之分繞絡大腸手太陰
明相為表裏也乃復行本經之外上循胃口迤邐而屬
會于肺榮氣有所歸於本藏也
從肺系橫出腋下循臑內行少陰心主之前下肘中
肺系謂喉嚨也喉以候氣下接於肺肩下脇上際曰腋
膊下對腋處為臑肩肘之間也臑盡處為肘肘臂節也
自肺藏循肺系出而橫行循胸部第四行之中府雲門
以出腋下下循臑內歷天府俠白行手少陰心主之前
下入肘中抵尺澤穴也蓋手少陰循臑臂出手小指之
端手心主循臑臂出中指之端手太陰則行乎二經之
前也
循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端

肘以下爲臂廉隅也邊也手掌後高骨旁動脉爲關關前動脉爲寸口曰魚曰魚際云者謂掌骨之前大指本節之後其肥肉隆起處統謂之魚魚際則其間之穴名也既下肘中乃循臂內上骨之下廉歷孔最列缺入寸口之經渠太淵以上魚循魚際出大指之端至少商穴而終也端杪也

其支者從腕後直出次指內廉出其端

臂骨盡處爲腕脉之大隧爲經交經者爲絡本經終於出大指之端矣此則從腕後列缺穴達次指內廉出其端而交於手陽明也

是經多氣少血〇平旦寅時氣血注此〇受足厥陰之交〇九十一穴左右共二十二穴〇手之陰陽兵

受氣之道近其氣之來疾刺深無過二分其留無過一呼過此者則脫氣

中府一名膺俞○雲門下一寸乳上三肋間動脉應手陷中去中行六寸○肺之募（募猶結募也言經氣聚此）足太陰脾脉之會○銅人鍼三分留五呼灸五壯（甲乙云壯者以壯人為法也）○主腹脹四肢腫食不下喘氣胸滿肩背痛嘔噦欬逆上氣肺系急肺寒熱胸悚悚膽熱嘔逆欬唾濁涕風汗出皮痛面腫少氣不得卧傷寒胸中熱飛尸遁疰癭瘤

雲門○巨骨下俠氣戶傍二寸陷中動脉應手舉臂取之去胸中行任脉兩旁相去各六寸○素註鍼七分銅人鍼三分不宜深深則使氣逆灸五壯○主傷寒四肢熱不已欬逆短氣氣上衝心胸脇徹背痛喉痺肩背痛臂

不得舉癭氣

天府○腋下三寸臂臑內廉動脉中以鼻取之○甲乙禁
灸灸之使人逆氣銅人鍼四分留七呼素註留三呼銅
人灸二七壯至百壯資生云非大急不灸○主暴痹內
逆肝肺相搏血溢鼻口鼻衄血不止卒中惡風邪氣泣
出喜忘飛尸惡疰鬼語遁下喘不得息瘧寒熱目眩遠
視䀮䀮癭氣

俠白○天府下去肘五寸動脉中○銅人鍼三分灸五壯
○主心痛短氣乾嘔煩滿

尺澤○肘中約紋上動脉中甄權云屈肘橫紋筋骨罅陷
中手太陰肺脉所入爲合水肺實瀉之○素註鍼三分
留三呼灸三壯明堂禁灸銅人灸五壯資生同素問刺

肘中内脂氣歸之爲不屈伸○主肩背痛汗出中風小便數而欠溺色變卒遺失無度面白善嚔悲愁不樂欲哭洒淅寒熱風痺臑肘攣手臂不得舉喉痺上氣嘔吐口舌乾欬嗽唾濁痎瘧四肢腹腫臂寒短氣心痛肺脹膨膨缺盆中心煩悶亂少氣不足以息勞熱風汗出中風小便數而欠上氣喘滿腰脊强痛肺積息奔小兒慢驚風

孔最○去腕上七寸○銅人灸五壯鍼三分○主熱病汗不出欬逆肘臂厥痛屈伸難手不及頭指不握吐血失音咽腫痛頭痛

列缺○手太陰絡別走陽明○去腕側上一寸五分滑氏曰以手交叉頭食指末筋骨罅中○銅人鍼二分留三呼

瀉五吸灸三壯明堂鍼三分日灸七壯至七七壯○主
偏風口𠰌喎斜手肘無力半身不遂掌中熱口噤不開
寒熱瘧嘔沫咳嗽善笑縱唇口健忘溺血精出陰莖痛
小便熱癇驚妄見面目四肢癰腫肩痺胸背寒慄少氣
不足以息尸厥寒厥交兩手而瞀實則胸背熱汗出四
肢暴腫虛則胸背寒慄少氣不足以息
○素問云實則手銳掌熱瀉之虛則欠㰦小便遺補之
按素問曰直行者謂之經旁出者謂之絡手太陰之
支從腕後直出次指内廉出其端是列缺爲太陰別
走陽明之絡人或有寸關尺三部脉不見自列缺至
陽谿脉見者俗謂之反關脉此經脉虛而絡脉滿千
金翼謂陽脉逆反大於寸口三倍惜叔和尚未之及

而況高陽生哉

經渠○寸口陷中○肺脉所行爲經金○素註鍼三分銅人鍼一分留三呼禁灸灸傷人神明○主瘧寒熱胸背拘急胸滿膨膨喉痺掌中熱欬逆上氣數欠傷寒熱病汗不出暴痺喘促心痛嘔吐

太淵一名太泉避唐祖諱○掌後陷中肺脉所注爲俞土肺虛補之○難經曰脉會太淵疏曰脉病治此○平旦寅時氣血從此始故曰寸口者脉之大要會手太陰之動脉也○銅人灸三壯鍼一分素註鍼二分留一呼灸三壯○主胸痺逆氣善噦嘔飲水欬嗽煩寃不得眠肺脹膨膨臂內廉痛目生白翳眼背赤筋眼痛眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中引痛掌中熱數欠肩背痛寒喘不得息噫氣上

逆心痛脉濇咳血嘔血振寒咽乾狂言口噼溺色變卒遺失無度

魚際〇大指本節後内側陷中又云散脉中肺脉所溜爲榮火〇銅人鍼一分留三呼明堂素註鍼二分灸三壯素問刺手魚腹内陷爲腫〇主酒病惡風寒虚熱舌上黄身熱頭痛欬嗽傷寒汗不出痺走胷背痛不得息目眩煩心少氣腹痛不下食肘攣肢滿喉中乾燥寒慄皷頷欬引尻痛溺出嘔血心痺悲恐乳癰〇東垣曰胃氣下溜五藏氣亂皆在於肺者取之手太陰魚際足少陰俞

少商〇大指端内側去爪甲角如韭葉白肉際宛宛中肺脉所出爲井木〇銅人鍼一分留三呼瀉五吸不宜灸

素註留一呼明下灸三壯甲乙灸一壯○主頷腫喉閉煩心善噦嘔心下滿汗出而寒欬逆瘧振寒腹滿唾沫唇乾引飲食不下膨膨手攣指痛掌熱寒慄鼓頷喉中鳴小兒乳蛾○唐刺史成君綽勿頷腫大如升喉中閉塞水粒不下三日甄權以三稜鍼刺之微出血立愈瀉臟熱也

按難經曰諸井者肌肉淺薄不足爲使也刺井者當刺榮甄權瀉井而療喉痺杜寶善類聚井穴主治病證者難經曰井主心下滿又曰春刺井盖並行而不悖也


或問素問註銅人明堂千金諸書於腧穴有宜鍼灸有禁鍼灸刺淺刺深艾壯多寡不同將孰從乎武曰

一穴而有宜鍼禁鍼宜灸禁灸者有病勢輕重緩急病輕勢緩者當別用一主治穴以代之若病勢重急倘非此穴不可療當用此一穴若諸書皆禁鍼灸則斷不可用矣鍼淺深艾多少則以素問十二經淺深刺法為主諸書相參互用之不可偏廢也經曰春夏刺淺秋冬刺深肥人刺深瘦人刺淺故在春夏與瘦人當從淺刺秋冬與肥人當從刺深又曰陷下則灸之陷下不甚者灸當從少陷下甚者灸當從多又寒涼之月火氣衰灸當從多溫暑之月火氣旺灸當從少又肌肉淺薄處穴刺淺艾少肌肉深厚處穴刺深艾多又春與夏不同秋與冬不同肥瘦有適中者有過肥而壅腫者有太瘦而骨立者以意消息不可執

論也又大人與小兒刺淺深艾多少不同又人頭面及小兒宜毫鍼艾炷如小麥也

大腸肺之府

大腸上口小腸下口也



大腸下接直腸直腸下為肛門穀道即後陰也


手陽明大腸經之圖
迎香
禾髎
天鼎
臂臑
合谷
三間
二間
商陽

大腸重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸當臍右迴十六曲盛穀一斗水七升半○大腸者傳道之官變化出焉○大腸為白腸氏素問

五藏各有所府皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者何也然經言心榮肺衛通行陽氣故居在上大腸小腸傳陰氣而下故居在下所以相去而遠也難經

食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實

大腸陽明經穴

手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中大指之次指謂食指也手陽明大腸經也凡經脉之道陰脉行手足之裏陽脉行手足之表此經起於大指次指之端商陽穴受手太陰之交行

於陽之分也出是循指之上廉歷三間以出合谷兩骨

之間上入陽谿兩筋之中

循臂上廉入肘外廉上循臑外前廉上肩

自陽谿而上循臂上廉之偏歷溫溜下廉上廉三里入

肘外廉之曲池循臑外前廉歷肘髎五里臂臑絡臑會

上肩至肩髃穴也

出髃骨之前廉上出柱骨之會上 [illegible]

肩端兩骨間爲髃骨肩胛上際會處爲天柱骨出髃骨

前廉循巨骨穴上出柱骨之會上會於大椎

下入缺盆絡肺下膈屬大腸

自大椎而下入缺盆循足陽明經脉外絡繞肺藏復下

膈當天樞之分會屬於大腸也

其支別者從缺盆上頸貫頰入下齒縫中

頭莖爲頤耳以下曲處爲頰口前小者爲齒其支別者自缺盆上行於頸循天鼎扶突上貫於頰入下齒縫中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔

脣口上鼻下爲人中既入齒縫復出夾兩口吻相交於中之分左脈之右右脈之左上挾鼻孔循禾髎迎香而終以交於足陽明也

是經氣血俱多○卯時氣血注此○受手太陰之交○凡二十穴左右共四十穴○手之陰陽其受氣之道近其氣之來疾刺深無過二分其留無過一呼過此者則脫氣

商陽一名絕陽○手大指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明

大腸脉所出爲井金○銅人灸三壯鍼一分留一呼○
主胸中氣滿喘欬支腫熱病汗不出耳鳴耳聾寒熱痎
瘧口乾顄頷腫齒痛惡寒肩背急相引缺盆中痛目青
盲灸三壯左取右右取左如食頃立已

二間一名間谷○食指本節前内側陷中手陽明大腸脉所溜
爲滎水大腸實瀉之○銅人鍼三分留六呼灸三壯○
主喉痺頷頰腫肩背臑痛振寒鼻鼽衄血多驚齒痛目
黄口乾口喎急食不通傷寒水結○東垣曰氣在於臂
足取之先去血脉後深取陽明少陰之滎俞二間三間

三間一名少谷○食指本節後内側陷中手陽明大腸脉所注
爲俞木○銅人鍼三分留三呼灸三壯○主喉痺咽中
如梗下齒齲痛嗜臥胸腹滿腸鳴洞泄寒熱瘧唇焦口

乾氣喘目眥急痛吐舌戾頸喜驚多唏急食不通傷寒氣熱身寒結木

合谷 一名虎口 ○手大指次指岐骨間陷中手陽明大腸脉所過爲原虛實皆拔之○銅人鍼三分留六呼灸三壯○主傷寒大渴脉浮在表發熱惡寒頭痛脊强無汗寒熱瘧鼻衄不止熱病汗不出目視不明生白翳頭痛下齒齲耳聾喉痺面腫唇吻不收瘖不能言口噤不開偏風風疹痂疥偏正頭痛腰脊內引痛小兒單乳鵝○按合谷婦人妊娠可瀉不可補補即墮胎詳見足太陰脾經三陰交下

陽谿 一名中魁 ○腕中上側兩筋間陷中手陽明大腸脉所行爲經火○銅人鍼三分留七呼灸三壯○主狂言喜笑

見鬼熱病煩心目風赤爛有瞖厥逆頭痛胸滿不得息寒熱瘧疾寒嗽嘔沫喉痺耳鳴耳聾驚掣肘臂不舉痂疥

偏歷○腕中後三寸手陽明絡脉別走太陰○銅人鍼三分留七呼灸三壯明下灸五壯○主肩髆肘腕痠疼瞇目䀮䀮齒痛鼻衄寒熱瘧癲疾多言咽喉乾喉痺耳鳴風汗不出利小便○實則齲聾瀉之虛則齒寒痺鬲補之

溫溜（一名逆注 一名池頭）○腕後大士五寸小士六寸明堂在腕後五寸六寸間○銅人鍼三分灸三壯○主腸鳴而痛傷寒噦逆噫鬲中氣閉寒熱頭痛喜笑狂言見鬼吐涎沫風逆四肢腫吐舌口舌痛喉痺

下廉○輔骨下去上廉一寸輔銳肉分外○銅人針鍼五分留二呼灸三壯○主飧泄勞瘵小腹滿小便黃便血狂言偏風熱風冷痺不遂風濕痺小腸氣不足面無顏色痃癖腹痛若刀刺不可忍飧泄腹脇痛滿狂走夾臍痛食不化喘息不能行唇乾涎出乳癰

上廉○三里下一寸其分獨抵陽明之會外○銅人針鍼五分灸五壯○主小便難黃赤腸鳴胸痛偏風半身不遂骨髓冷手足不仁喘息大腸氣腦風頭痛

三里（一名手三里）○曲池下二寸按之肉起銳肉之端○銅人灸三壯鍼二分○主霍亂遺失失音氣齒痛頰頷腫瘰癧手臂不仁肘攣不伸中風口癖手足不隨

曲池○肘外輔骨屈肘兩骨中以手拱胸取之手陽明

腸脉所入爲合土○素註鍼五分留七呼銅人鍼七分得氣先瀉後補之灸三壯明堂日灸七壯至二百壯且停十餘日更下止二百○主繞踝風手臂紅腫肘中痛偏風半身不遂惡風邪氣泣出喜忘風癮疹喉痺不能言胸中煩滿臂膊疼痛筋緩捉物不得挽弓不開屈伸難風痺肘細無力傷寒餘熱不盡皮膚乾燥瘈瘲癲疾舉體痛癢如虫嚙皮脫作瘡皮膚痂疥婦人經脉不通

肘髎○大骨外廉陷中○銅人灸三壯鍼三分○主風勞嗜臥臂痛不舉肩重腋急肘臂麻木不仁

五里○肘上三寸行向裏大脉中央○銅人灸十壯素問大禁鍼○主風勞驚恐吐血欬嗽肘臂痛嗜臥四肢不得動心下脹滿上氣身黄時有微熱瘰癧

臂臑○肘上七寸䐃肉端肩髃下一寸兩筋兩骨罅陷宛宛中平手取之手陽明絡手足太陽陽維之會○銅人灸三壯鍼三分明堂宜灸不宜鍼日灸七壯至二百壯若鍼不得過三五分○主臂細無力臂痛不得向頭瘰癧頸項拘急

肩髃一名中肩井 一名偏肩 ○膊骨頭肩端上兩骨罅間陷者宛宛中舉臂取之有空足少陽陽蹻之會○銅人灸七壯至二七壯以差為度若灸偏風灸七七壯不宜多恐手臂細若風病筋骨無力久不差灸不畏細刺即泄肩臂熱氣明堂鍼八分留三呼瀉五吸灸不及鍼以平手取其穴灸七壯增至二七壯素註鍼一寸灸五壯又云鍼六分留六呼○主中風手足不隨偏風風痪風痺風病半身

不遂熱風肩中熱頭不可回顧肩臂疼痛臂無力手不可向頭攣急風熱癮疹顏色枯焦勞氣泄精傷寒熱不已四肢熱諸癭氣○唐魯州刺史庫狄欽風痺不得挽弓甄權使欽彀弓矢向堋立鍼肩髃鍼進即可射


巨骨○肩尖端上行兩叉骨罅間陷中手陽明陽蹻之會○銅人灸五壯鍼一寸半明堂灸三壯至七壯素註禁鍼鍼則倒懸一食頃乃得下鍼鍼四分瀉之勿補鍼出始得正臥明下灸三壯○主驚癇破心吐血臂膊痛胸中有瘀血肩臂不得屈伸


天鼎○頸缺盆上直扶突後一寸○素註鍼四分銅人灸三壯鍼三分明堂灸七壯○主喉痺嗌腫不得食飲食不下喉鳴

扶突 水穴一名 ○氣舍後一寸五分在頸當曲頰下一寸人迎後一寸五分仰而取之○銅人灸三壯鍼三分素註鍼四分○欬嗽多唾上氣咽引喘息喉中如水雞聲暴瘖氣硬

禾髎 一名長頻 鼻孔下夾水溝旁五分○銅人鍼三分灸三壯○主尸厥及口不可開鼻瘡息肉鼻塞不聞香臭鼽衄

迎香○禾髎上一寸鼻下孔旁五分手陽明足陽明之會○銅人鍼三分留三呼不宜灸○主鼻塞不聞香臭偏風口喎面癢浮腫風動葉葉狀如蟲行唇腫痛喘息不利鼻喎多涕鼽衄有瘡鼻有息肉


胃腑
食管
胃
胃下口



頭維
下關
頰車
大迎
人迎
水突
氣舍
缺盆
氣戶
承泣
四白
巨髎
地倉
庫房
屋翳
膺窗
乳中
乳根
不容
承滿
梁門
關門
太乙
滑肉門
天樞
外陵
大巨
水道
歸來
氣衝
髀關
伏兔
陰市
梁丘
犢鼻
三里
豐隆
上巨虛
條口
下巨虛
解谿
衝陽
陷谷
內庭
厲兌

胃重二斤一兩大一尺五寸長二尺六寸徑五寸紆曲屈
伸盛穀二斗水一斗五升○胃者倉廩之官五味出焉○
胃爲黄腸○五味入口藏於胃以養五藏氣胃者水穀之
海六府之大原也是以五藏六府之氣味皆出於胃

水穀入口則胃實而腸虚

食氣入胃散精於肝淫氣於筋

食氣入胃濁氣歸心淫精於脉脉氣流經經氣歸於肺肺
朝百脉輸精於皮毛毛脉合精行氣於府府精神明留於
四藏氣歸于權衡權衡以平氣口成寸以決死生

飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調
水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五藏陰陽
揆度以爲常也

人胃中常有留穀二斗（古升非今之比斤兩尺寸亦然）水一斗五升故平人日再至圊一行二升半日中五升七日五七三斗五升而水穀盡矣故平人不食七日死也

東垣曰飲食勞倦内傷脾胃則胃脘之陽不能升舉并心肺之氣陷入中焦用補中益氣湯又曰胃中元氣盛多食不傷過時不飢胃火盛則多食易飢能食而大便溏者胃熱善消脾病不化也又曰脾胃不和九竅不通

足陽明經穴

足陽明之脉起於鼻交頞中旁約太陽之脉下循鼻外上入齒中還出挾口環唇下交承漿

頞鼻莖也鼻山根爲頞足陽明起於鼻兩旁迎香穴由是而上左右相交於頞中過精明之分下循鼻外歷承

迤四白巨髎入上齒中復出循地倉挾口兩吻環繞脣

下左右相交於承漿之分也

郤循頰後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際

至額顱

頤下爲頷頷中爲頤頤前爲髮際髮際前爲額顱自承漿郤循頤後下廉出大迎循頰車上耳前歷下關過客主人循髮際行懸釐頷厭之分經頭維會于額顱之神

庭

其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡

脾

胸兩傍高處爲膺膺上橫骨爲巨骨巨骨上陷中爲缺盆其支別者從大迎前下人迎循喉嚨歷水突氣舍入

缺盆行足少陰俞府之外下膈當上脘中脘之分屬胃
絡脾
其直行者從缺盆下乳內廉挾臍入氣衝中
直行者從缺盆而下下乳內廉循氣戶庫房屋翳膺窗
乳中乳根不容承滿梁門關門太乙滑肉門下挾臍歷
天樞外陵大巨水道歸來諸穴而入氣衝中也
其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合
胃下口下脘之分難經云太倉下口爲幽門者是也自
屬胃處起胃下口循腹裏過足少陰肓俞之外本經之
裏下至氣衝中與前之入氣衝者合
以下髀關抵伏兔下入膝臏中下循䯒外廉下足跗入中
指外間䯒戶當切

抵至也股內爲髀髀前膝上起肉處爲伏兎伏兎後交
又爲髀關挾膝筋中爲臏脛骨爲骭跗足面也既相合
氣衝中乃下髀關抵伏兎歷陰市梁丘下入膝臏中經
犢鼻下循跗之冲陽陷谷入中指外間之內庭至厲兊穴而終也

其支者下膝三寸而別以下入中指外間

此支自膝下三寸循三里穴之外別下歷上廉條口下
廉豐隆解谿冲陽陷谷以至內庭厲兊而合也

其支者別跗上入大指間出其端

此支自跗上冲陽穴別行入大指間斜出足厥陰行間
穴之外循大指下出其端以交於太陰

此經多血多氣○辰時氣血注此○受手陽明之交

○九四十五穴左右共九十穴○足陽明五藏六府

之海也其脉大血多氣盛壯熱不深不散不留不瀉

刺深六分留六呼

承泣○目下七分直瞳子陷中陽蹻脉任脉胃脉之會○銅人灸三壯禁鍼鍼之令人目烏色明堂鍼四分午不宜灸灸後令人目下大如拳息肉日加如桃至三十日定不見物資生云當不灸不鍼○東垣曰魏邦彥夫人目翳自下侵上者自陽明来也○主目冷淚出上觀瞳子癢遠視䀮䀮昏夜無見目瞤動與項口相引口眼喎斜口不能言面葉葉牽動脣赤痛耳鳴耳聾

四白○目下一寸直瞳子令病人正視取之○素註鍼四分甲乙銅人灸七壯鍼三分凡用鍼穩當方得下鍼刺太深令人目烏色○主頭痛目眩目赤痛僻淚不明目

痒目膚翳口眼喎僻不能言

巨髎○挾鼻孔旁八分直瞳子平水溝蹻脉足陽明之會○銅人鍼三分得氣即瀉灸七壯明下灸七七壯○主瘈瘲唇頰腫痛口喎僻目障無見青盲無見遠視䀮䀮淫膚白膜翳覆瞳子面風鼻頄腫癰痛招搖視瞻脚氣膝腫

地倉○夾口吻旁四分外如近下有脉微動手足陽明任蹻脉之會○銅人鍼三分明堂三分半留五呼得氣即瀉日可灸二七壯重者七七壯炷如粗釵股脚大炷若大口轉喎灸承漿七七壯即愈○主偏風口喎目不得閉脚腫失音不語飲水不收水漿漏落眼瞤動不止瞳子痒遠視䀮䀮昏夜無見○病左治右病右治左宜頻

鍼灸以取盡風氣口眼喎斜者以正爲度

大迎○曲頷前一寸三分骨陷中動脉又以口下當兩肩是穴○素註鍼三分留七呼灸三壯○主風痓口瘖痙口禁不開唇吻瞤動頰腫牙疼寒熱頸痛瘰癧舌强舌緩不收不能言目痛不得閉

頰車一名機關一名曲牙○耳下曲頰端近前陷中開口有空○銅人鍼四分得氣即寫日灸七壯止七七壯明堂灸三壯素註鍼三分○主中風牙關不開口噤不語失音牙關痛頷頰腫牙不可嚼物頸强不得回顧口眼喎

下關○客主人下耳前動脉下廉合口有空開口則閉閉口有穴足陽明少陽之會○素註鍼三分留七呼灸三壯銅人鍼四分得氣即寫禁 又不得久留鍼鍼經云

刺之則欠不能故耳中有乾擿抵之不得灸○主失欠牙車脫臼月眩齒痛偏風口眼喎斜耳鳴耳聾耳痛膿汁出

頭維○額角入髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五分足少陽陽明二脉之會○銅人鍼三分素註鍼五分禁灸○主頭痛如破目痛如脫目瞤目風淚出偏風視物不明

人迎一名五會○頸大脉動應手夾結喉兩旁一寸五分仰而取之以候五藏氣足陽明少陽之會○滑氏曰古以夾喉兩旁為氣口人迎至晉王叔和直以左右手寸口為人迎氣口○銅人禁鍼明堂鍼四分素註刺過深殺人○主吐逆霍亂胸中滿喘呼不得息咽喉癰腫瘰癧

水突一名水門○頸大筋前直人迎下氣舍上○銅人鍼三分灸三壯○主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不得臥

氣舍○頸直人迎下夾天突陷中○銅人灸五壯鍼三分○主欬逆上氣肩腫不得顧喉痺哽噎咽腫不消食飲不下癭瘤

缺盆一名天蓋○肩下橫骨陷中○銅人灸三壯鍼三分素註鍼二分留七呼不宜大深深則使人逆息素問刺缺中內陷氣泄令人喘嗽○主息奔胸滿喘急水腫瘰癧喉痺汗出寒熱缺盆中腫外潰則生胸中熱滿傷寒胸中熱不已

氣戶○巨骨下俞府兩旁各二寸陷中仰而取之去中行

各四寸去膺窻四寸八分○銅人鍼三分灸五壯○主欬逆上氣胸背痛欬逆不得息不知味欬嗽胸脇支滿喘急

庫房○氣戶下一寸六分陷中去中行各四寸仰而取之○銅人灸五壯鍼三分○主胸脇滿欬逆上氣呼吸不至息唾膿血濁沫

屋翳○庫房下一寸六分陷中氣戶下三寸二分去中行各四寸巨骨下四寸八分仰而取之○素註鍼四分銅人灸五壯鍼三分○主欬逆上氣唾血多濁沫膿血痰飲身體腫皮膚痛不可近不禁衣瘲瘛瘲不仁

膺窻○屋翳下一寸六分陷中去中行各四寸○銅人鍼四分灸五壯○主胸滿短氣不得臥腸鳴注泄乳癰寒

熱

乳中○當乳中是○銅人徵刺三分禁灸灸則不幸生蝕瘡瘡中有膿血清汁可治瘡中有息肉若蝕瘡者死素問云刺乳上中乳房爲腫根蝕○丹溪曰乳房陽明胃所經乳頭厥陰肝所屬乳子之母不知調養忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行竅不得通汁不得出陽明之血沸騰熱甚化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治必成癰癤若加以艾火兩三壯其效尤捷粗工便用鍼刀卒惹拙病若夫不得夫與舅姑憂怒鬱悶脾氣消阻肝氣橫逆遂成結核如棊子不痛不癢十數年後爲瘡

陷名曰奶岩以此瘡形如嵓凹似岩穴也不可治矣若於始生之際便能消息病根使心清神安然後施治亦有可安之理

乳根○乳中下一寸六分陷中去中行各四寸仰而取之○銅人灸五壯鍼三分素註鍼四分灸三壯○主胸下滿悶胸痛膈氣不下食噎病臂痛腫乳痛乳癰凄凄寒熱痛不可按欬逆霍亂轉筋四厥

不容○幽門旁相去各一寸五分去中行任脉各三寸上脘兩旁各一寸直四肋間○銅人灸五壯明堂三壯鍼五分素註鍼八分○主腹滿痃癖唾血肩脇痛口乾心痛與背相引不可欬欬則引肩痛嗽喘疝瘕不嗜食腹虛鳴嘔吐痰癖

承滿○不容下一寸去中行各三寸○銅人鍼三分灸五
壯明堂三壯○主腸鳴腹脹上氣喘逆食飲不下肩息
唾血
梁門○承滿下一寸去中行各三寸銅人鍼三分灸五壯
○主脇下積氣食飲不思大腸滑泄完穀不化
關門○梁門下一寸去中行各三寸○銅人鍼八分灸五
壯○主善滿積氣腸鳴卒痛泄利不欲食腹中氣走挾
臍急痛身腫痰瘧振寒遺溺
太乙○關門下一寸去中行各三寸○銅人灸五壯鍼八
分○主心煩癲狂吐舌
滑肉門○太乙下一寸下夾臍下一寸至天樞去中行各
三寸○銅人灸五壯鍼八分○主癲狂嘔逆吐血重舌

舌强

天樞一名長谿一名穀門○去肓俞半寸夾臍中兩傍各二寸陷中大腸之募○銅人灸五壯濟生拔萃灸百壯鍼五分留十呼千金云魂魄之舍不可鍼素註鍼五分留七呼○主奔豚泄瀉脹疝赤白痢水痢不止食不下水腫腹脹腸鳴上氣冲胷不能久立久積冷氣繞臍切痛時上冲心煩滿嘔吐霍亂冬月感寒泄利瘧寒熱狂言傷寒飲水過多腹脹氣喘婦人女子癥瘕血結成塊漏下赤白月事不時

外陵○天樞下一寸去中行各二寸素註一寸半○銅人灸五壯鍼三分　鍼八分○主腹痛心下如懸下引臍痛

大巨○外陵下一寸天樞下二寸素註一寸去中行各二寸素註作一寸半○銅人鍼五分灸五壯素註鍼八分○主小腹脹滿煩渴小便難癀疝偏枯四肢不收驚悸不眠

水道○大巨下三寸素註二寸去中行各二寸○銅人灸五壯鍼三分半素註鍼二分半○主肩背痠疼三焦膀胱腎中熱氣婦人小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門寒大小便不通

歸來○水道下二寸素註三寸去中行各二寸○銅人灸五壯鍼五分素註鍼八分○主奔豚卵上入腹引莖中痛婦人血臓積冷

氣衝（一名氣街）歸來下素註腹下夾臍相去四寸鼠鼷上一寸

動脉應手死死中衝脉所起○銅人灸七壯禁鍼素問
刺中脉血不出爲腫鼠僕明堂鍼三分留七呼氣至即
瀉灸三壯○主腹滿不得正卧癩疝大腸中熱身熱腹
痛大氣石水陰痿莖痛两丸寒痛小腹奔豚腹有逆氣
上攻心腹脹滿上搶心痛不得息腰痛不得俛仰淫濼
傷寒胃中熱婦人無子小腹痛月水不利姙娠子上衝
心字難包衣不出○東垣曰脾胃虛弱感濕成痿汗大
泄妨食三里氣街以三稜鍼出血又曰吐血多不愈以
三稜鍼於氣街出血立愈
髀関○膝上伏菟後交分中○銅人鍼六分灸三壯○主
腰痛足麻木膝寒不仁痿痺股內筋絡急不屈伸小腹
引喉痛

伏兔○膝上六寸起肉正跪坐而取之一云膝蓋上七寸以左右各三指按捺上有肉起如兔之狀因以此名○此事難知定癰疽死地分有九伏兔居一劉宗厚曰脈絡所會也○主膝冷不得溫風勞痺逆狂邪手攣縮身癮疹腹脹少氣頭重脚氣婦人八部諸疾

陰市一名陰鼎膝上三寸伏兔下陷中拜而取之○銅人鍼三分禁灸明堂灸三壯○主腰脚如冷水膝寒痿痹不仁不屈伸卒寒疝力痿小氣小腹痛脹滿脚氣脚以下伏兔上寒消渴

梁丘○膝上二寸兩筋間○銅人灸三壯鍼三分明堂鍼五分○膝脚腰痛冷痺不仁難跪不可屈伸足寒大驚乳腫痛

犢鼻○膝臏下䯒骨上俠解大筋陷中形如牛鼻故名○素註鍼六分銅人鍼三分灸三壯素問刺犢鼻出液為跛○主膝中痛不仁難跪起脚氣膝臏腫（丿）膝臏腫潰者不可治不潰可治若犢鼻堅硬不便攻先洗熨微刺之愈

三里○膝下三寸䯒骨外廉大筋內宛宛中兩筋肉分間舉足取之極重按之則跗上動脈止矣又云犢鼻三寸足陽明胃脉所入為合土○素註刺一寸留一呼灸三壯銅人灸三壯鍼五分明堂鍼八分留十呼瀉七吸日灸七壯止百壯素註刺一寸千金灸五百壯少亦一二百壯○主胃中寒心腹脹滿腸鳴臟氣虛憊真氣不足腹痛食不下大便不通心悶不已卒心痛腹有逆氣上

攻腰痛不得俛仰少陽氣水氣蠱毒鬼擊痃癖四肢滿
膝胻疼痛目不明產婦血暈不省人事○秦承祖云諸
病皆治華佗云主五勞羸瘦七傷虛乏胸中瘀血乳癰
○千金翼云主腹中寒脹滿腸中雷鳴氣上冲胸喘不
能久立腹痛胸腹中瘀血小腹脹皮腫陰氣不足小腹
堅傷寒熱不已熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口
噤鼓頷腫痛不可回顧顧而有所見喜悲上下求之口
僻乳腫喉痹不能言胃氣不足久泄利食不化脇下支
滿不能久立膝痿寒熱中消穀苦飢腹熱身煩狂言乳
癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣
陽厥凄凄惡寒頭眩小便不利喜噦脚氣○外臺秘要
云人年三十已上若不灸三里令人氣上冲目○東垣

曰飲食失節及勞役形質陰火乘於坤土之中致穀氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升滋於六腑之陽氣是五陽之氣先絕於外外者天也下流入於坤土陰火之中皆由喜怒悲憂恐爲五賊所傷而後胃氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當於胃合三里穴中推而揚之以伸元氣又曰氣在於腸胃者取之足太陰陽明不下者取之三里又曰氣逆霍亂者取三里氣下乃止不下復始又曰胃病者胃脘當心而痛上支兩脇膈噎不通飲食不下取三里以補之脾胃虛弱感濕成痿汗大泄妨食三里氣街以三稜鍼出血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉出血禁酒濕麪又曰六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脈之病錯取於胃之合三里大

危○又曰有人年少氣弱常於三里氣海灸之節次約
五七十壯至年老熱厥頭痛雖大寒猶喜風寒痛愈惡
煖處見烟火皆灸之過也

巨虛上廉一名上巨虛三里下三寸舉足取之足陽明胃合手
陽明大腸○銅人灸三壯鍼三分甄權隨年為壯明堂
鍼八分得氣即寫灸日七壯下至三壯○主藏氣不足
偏風脚氣腰腿手足不仁脚脛痠痛屈伸難不能久立
風水膝腫骨髓冷疼大腸冷食不化飧洩勞瘵夾臍腹
脇痛腸中切痛雷鳴氣上衝胸喘息不能行不能久立
傷寒胃中熱○東垣曰脾胃虛弱濕痿汗泄妨食三里
氣衝出血不愈於上廉出血

條口○下廉上一寸舉足取之○銅人鍼五分明堂八分

灸三壯○主足麻木風卧足下熱不能久立足寒膝痛
脛寒濕痺脚痛胻腫轉筋足緩不收

巨虛下廉（一名下巨虛）上廉下三寸蹲地舉足取之足陽明胃
與手太陽小腸合○銅人鍼八分灸三壯素註鍼三分
明堂鍼六分得氣即瀉甲乙灸日七七壯○主小腸氣
不足面無顏色偏風腿痿足不履地熱風冷痺不遂風
濕痺喉痺脚氣不足沉重脣乾涎出不覺不得汗出毛
髮焦肉脫傷寒胃中熱不嗜食泄膿血胸脇小腹控睾
而痛時窘之後當耳前熱若寒甚若獨肩上熱甚及小
指次指之間熱痛暴驚狂言語非常女子乳癰足跗不
收跟痛

豐隆○外踝上八寸下胻外廉陷中足陽明絡別走太陰

○銅人鍼三分灸三壯明下七壯○主厥逆大小便難怠惰腿膝痠屈伸難胸痛如刺腹若刀切痛風痿頭痛風逆四肢腫足清身寒濕喉痺不能言登高而歌棄衣而走見鬼好笑○氣逆則喉痺卒瘖實則癲狂瀉之虛則足不收脛枯補之

解谿○衝陽後一寸五分腕上陷中足大指次指直上跗上陷者宛宛中足陽明胃脈所行爲經火胃虛補之○銅人灸三壯鍼五分留三呼○主風面浮腫顏黑厥氣上衝腹脹大便下重瘈驚膝股胻腫轉筋目眩頭痛癲疾煩心悲泣霍亂頭風面赤目赤眉攢疼不可忍

衝陽○足跗上五寸去陷谷三寸骨間動脈足陽明胃脈所過爲原胃虛實皆拔之素註鍼三分留十呼素問刺

足趺上動脉血出不止死銅人鍼五分灸三壯○主偏風口眼喎跗腫齒齲發寒熱腹堅大不嗜食傷寒病振寒而欠久狂登高而歌棄衣而走足緩履不收身前痛


陷谷○足大指次指外間本節後陷中去內庭二寸足陽明胃脉所注爲俞木○素註鍼五分留七呼灸三壯○主面目浮腫及水病善噫腸鳴腹痛熱病無度汗不出振寒瘧疾○東垣曰氣在於臂足取之先去血脉後取其陽明少陰之滎俞內庭陷谷深取之

內庭○足大指次指外間陷中足陽明胃脉所溜爲滎水○銅人灸三壯鍼三分留十呼甲乙留二十呼○主四肢厥逆腹脹滿數欠惡聞人聲振寒咽中引痛口喎上齒齲瘧不嗜食腦皮膚痛鼻衄不止傷寒手足逆冷汗

不出赤白痢○仲景曰太陽若欲作再經者鍼足陽明使不傳則愈

厲兌○足大指次指之端去爪甲角如韭葉足陽明胃脉所出為井金胃實瀉之銅人鍼一分灸一壯一云三壯○主尸厥口噤氣絶狀如中惡心腹脹滿水腫熱病汗不出寒瘧不嗜食面腫足胻寒喉痺上齒齲惡寒鼻不利多驚好卧狂欲登高而歌棄衣而走黃疸鼽衄口喎唇胗頸腫膝臏腫痛循胸乳氣街股伏兎胻外廉足跗上痛消穀善飢溺黃

牌



周榮
胸鄉
天谿
食竇
大包
腹哀
大橫
腹結
府舍
衝門
箕門
血海
陰陵泉
地機
漏谷
三陰交
商丘
公孫
太白
大都
隱白

脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤居脊之第十二椎掩乎大倉胃主裹血溫五藏

中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌本其味甘其類土其畜牛其穀稷其應四時上為鎮星是以知病之在肉也其音宮其數五其臭焦其液涎其色黃

中央生濕濕生土土生甘甘生脾脾生肉肉生肺脾主口其在天為濕在地為土在體為肉在藏為脾在色為黃在音為宮在聲為歌在變動為噦在竅為口在味為甘在志為思思傷脾怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘

脾之合肉也其榮唇也其主肝也○脾胃者倉廩之官五味出焉

脾者倉廩之本營之居也其華在唇四白其充在肌其至

陰之類通於土氣（從滑氏改正）○脾者土也孤藏以灌四旁

脾主四肢爲胃行其津液（丹溪曰脾具坤靜之德而有乾健之用易數爲地顚行地無疆之意）

脾主治中央常以四時長四藏各十八日寄治不獨主於時也

脾氣通於口口和則知穀味矣

脾氣虛則夢飲食不足得其時則夢築垣墻蓋屋（長夏交四季）

脾色黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土（一云枳實）

脾氣絕則脉不榮其唇口唇口者肌肉之本也脉不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死

脾經太陰穴

足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過覈骨後
上內踝前廉
覈骨一作核骨俗云孤拐骨是也足跟後两傍起骨爲
踝骨足太陰起大指之端隱白穴受足陽明之交也由
是循大指內側白肉際大都穴過核骨後歷太白公孫
商丘上內踝前廉之三陰交也
上腨內循䯒骨後交出厥陰之前 腨示兖切
腨腓腹也由三陰交上腨內循䯒骨後之漏谷上行二
寸交出足厥陰經之前至地機陰陵泉
上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃
髀內爲股臍上爲腹自陰陵泉上循膝股內前廉之血
海箕門迤邐入腹經冲門府舍會中極關元復循腹結

大横會下脘歷腹哀過日月期門之分循本經之裏下
至中脘之際以屬脾絡胃也
上膈挾咽連舌本散舌下
咽所以嚥物居喉之前至胃長一尺六寸爲胃系也舌
本舌根也由腹哀上膈循食竇天谿胸鄉周榮由周榮
外曲折向下至大包又自大包外曲折向上會中府上
行人迎之裏挾喉連舌本散舌下而終
其支別者復從胃別上膈注心中
此支由腹哀別行再從胃部中脘穴之外上膈注於膻
中之裏心之分以交於手少陰
○此經多氣少血○巳時氣血注此○凡二十一穴左
右共四十二穴

隱白〇足大指端內側去爪甲角如韭葉脾脉所出爲井木〇素註鍼一分留三呼銅人鍼三分留三呼灸三壯〇主腹脹喘满不得安卧嘔吐食不下胸中熱暴泄衄血卒尸厥不識人足寒不能溫婦人月事過時不止小兒客忤慢驚風

大都〇足大指本節後內側陷中骨縫赤白肉際脾脉所溜爲滎火脾虛補之銅人鍼三分灸三壯〇主熱病汗不出不得卧身重骨疼傷寒手足逆冷腹满善嘔煩熱悶亂吐逆目眩腰痛不可俛仰繞踝風胃心痛腹脹胸满心蚘痛小兒客忤

太白〇足大指內側內踝前核骨下陷中脾脉所注爲俞土〇銅人鍼三分灸三壯〇主身熱煩满腹脹食不化

嘔吐泄瀉膿血腰痛大便難氣逆霍亂腹中切痛腸鳴
膝股胻痠轉筋身重骨痛胃心痛腹脹胸滿心痛脈緩
公孫○足大指本節後一寸內踝前脾之絡脈別走陽明
胃經○銅人鍼四分灸三壯○主寒瘧不嗜食癇氣好
太息多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰頭面腫起煩
心狂多飲膽虛○厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛瀉
之虛則鼓脹補之
商丘○足內踝骨下微前陷中脾脉所行為經金脾實瀉
之○銅人灸三壯鍼三分○主腹脹腸中鳴不便脾虛
令人不樂身寒善太息心悲骨痺氣逆痔疾骨疽蝕魘
夢癇瘈寒熱好嘔陰股內痛氣癰狐疝走上下引小腹
痛不可俛仰脾積痞氣黃疸舌本強痛胃脘痛腹脹寒

溏瀉瘕泄水　面黄善思善味食不消體重節痛怠情嗜卧婦人絶子小兒慢風

三陰交○内踝上三寸骨下陷中足大陰少陰厥陰之交會○銅人鍼三分灸三壯○主脾胃虚弱心腹脹滿不思飲食脾痛身重四肢不舉腹脹腸鳴溏泄食不化痃癖腹寒膝内廉痛小便不利陰莖痛足痿不能行疝氣小便遺失膽虚食後吐水夢遺失精霍亂手足逆冷失欠頰車蹉開張口不合男子陰莖痛元藏發動臍下痛不可忍小兒客忤婦人臨經行房羸瘦癥瘕漏血不止月水不止妊娠胎動横生産後惡露不行去血過多血崩暈不省人事如經脉閉塞不通瀉之立通經脉虚耗不行者補之經脉益盛則通

按宋太子出苑逢姙婦診曰女徐文伯曰一男一女太子性急欲視文伯瀉三陰交補合谷胎應鍼而下果如文伯之診後世遂以三陰交合谷為姙婦禁鍼然文伯瀉三陰交補合谷而墮胎今獨不可補三陰交瀉合谷而安胎乎蓋三陰交腎肝脾三脉之交會主陰血血當補不當瀉合谷為大腸之原大腸為肺之府主氣當瀉不當補文伯瀉三陰交以補合谷是血衰氣旺也今補三陰交瀉合谷是血旺氣衰矣故劉元賓亦曰血衰氣王定無姙血王氣衰應有體

漏谷 一名太陰絡 內踝上六寸骱骨下陷中○銅人鍼三分灸三壯○主腸鳴強欠心悲逆氣腹脹滿急痃癖冷氣食飲不為肌膚瘀痒足不能行

地機一名脾舍膝下五寸膝內側輔骨下陷中伸足取之足太陰郄別走上一寸有空○銅人灸三壯鍼五分○主腰痛不可俛仰溏泄腹脇脹水腫腹堅不嗜食小便不利精不足女子癥瘕按之如湯沃股內至膝

陰陵泉○膝下內側輔骨下陷中伸足取之或曲膝取之與陽陵泉穴相對足太陰脾脉所入為合水○銅人鍼五分○主腹中寒不嗜食脇下滿水脹腹堅喘逆不得臥腰痛不可俛仰霍亂疝瘕遺尿失禁不自知小便不利氣淋寒熱不節陰痛胸中熱暴泄飧泄

血海○膝臏上內廉白肉際二寸半○銅人鍼五分灸三壯○主氣逆腹脹女子漏下惡血月事不調○東垣曰女子漏下惡血月事不調暴崩不止多下水漿之物皆

由飲食不節或勞傷形體或素有氣不足灸太陰脾經七壯

箕門○魚腹上越筋間陰股內動脉應手一云股上起筋間○銅人灸三壯○主麻小便不通遺溺鼠鼷腫痛

衝門一名上慈宮○去大橫五寸府舍下橫骨两端約中動脉去腹中行四寸半○銅人鍼七分灸五壯○主腹寒氣滿腹中積聚疼癃淫濼陰疝婦人難乳妊娠子冲心不得息

府舍○腹哀下三寸去腹中行各四寸半足厥陰太陰陰維之會三脉上下三入腹絡肝脾結心肺從脇上至肩此太陰郄三陰陽明之別○銅人灸五壯鍼七分○主疝癖痺疼腹滿上搶心積聚霍亂

腹結一名腸窟十四經發揮云大横下一寸三分去腹中行四寸半○銅人鍼七分灸五壯○主欬逆臍痛腹寒瀉利心痛

大横○腹結下三寸五分直臍旁二寸五分去腹中行四寸半足太陰陰維之會○銅人鍼七分灸三壯○主大風逆氣多寒善悲四肢不可舉動多汗洞痢

腹哀○日月下一寸五分去腹中行四寸半足太陰陰維之會○銅人鍼三分○主寒中食不化大便膿血

食竇○天谿下一寸六分舉臂取之○銅人鍼四分灸五壯○主胸脇支滿鬲間雷鳴常有水聲鬲痛

天谿○胸鄉下一寸六分陷中仰而取之○銅人鍼四分灸五壯○主胸中滿痛欬逆上氣喉中作聲婦人乳腫

瘠癰

胸鄉○周榮下一寸六分陷中仰而取之○銅人鍼四分灸五壯○主胸脇支滿引胸背痛不得臥轉側難

周榮○中府下一寸六分仰而取之○銅人鍼四分灸五壯○主胸脇滿不得俛仰食不下喜飲欬唾穢膿欬逆

多淫（淫恐作唾）

大包○淵液下三寸布胸脇中出九肋間脾之大絡總統陰陽諸絡由脾灌溉五藏○銅人灸三壯鍼三分○主胸脇中痛喘氣○實則身盡痛瀉之虛則百節盡皆縱補之

心臟小腸為府

肺脘

心

脾系

肝系

腎系

五藏系皆屬於心


心少陰心之經
極泉
青靈
通里
靈道
少海
陰郄
神門
少府
少衝

心重一十二兩附著於脊之第五椎居肺下膈上中有七孔三毛一云腦上智之人有之形如未敷蓮花

南方赤色入通於心開竅於耳齒言舌舌非竅也言耳藏精於心故病在五藏其味苦其類火其畜羊其穀黍其應四時上爲熒惑星是以知病之在脉也其音徵其數七其臭焦其味苦其聲言其液汗

南方生熱熱生火火生苦苦生心心生血血生脾心主舌其在天爲熱在地爲火在體爲脉在藏爲心在色爲赤在音爲徵在聲爲笑在變動爲憂在竅爲舌在味爲苦在志爲喜喜傷心恐勝喜苦傷氣鹹勝苦心者君主之官也神明出焉

心者生之本神之變也其華在面其充在血脉爲陽中之

太陽通於夏氣心之合脉也其榮色也其主腎也○心氣通於舌舌和則知五味矣心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼夏三月○心色赤欲如帛裹朱不欲如赭素問

五藏俱等而肺獨在膈上者何也然心者血肺者氣血為榮氣為衛相隨上下謂之榮衛通行經絡營周於身故令心肺在膈上也

陳氏曰心肺能以血氣生育人身則此身之父母也父母之尊理當居上故曰膈膜之上中有父母

心氣絶則脉不通脉不通則血不流血不流則色澤去故面色黑如黎此血先死壬日篤癸日死

手少陰心經穴

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸

心系有二一則上與肺相通而入肺兩大葉間一則由肺葉而下曲折向後並脊裏細絡相連貫脊髓與腎相通正當七節之間蓋五臟系皆通於心而心通五臟系也手少陰經起於心循任脉之外屬心系下膈當臍上一寸之分絡小腸

其支者從心系上挾咽系目

支者從心系出任脉之外上行而挾咽系目也

其直者復從心系却上肺出腋下

直者復從心系直上至肺藏之分出循腋下抵極泉也

穴在臂內腋下筋間動脉入胸

下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉

自極泉下循臑內後廉行太陰心主兩經之後歷青靈

穴下肘內廉抵少海

循臂內後廉抵掌後兊骨之端入掌內廉循小指之內出其端腕下踝爲兊骨自少海而下循臂內後廉歷靈道通里至掌後兊骨之端經陰郄神門入掌內廉至少府循小指端之少衝而終以交於手太陽也○滑氏曰心爲君主之官示尊於他藏故其交經授受不假支別云○此經多血少氣○午時氣血注此○受足太陰之交○九九穴左右共一十八穴

極泉○臂內腋下筋間動脉入胸○銅人鍼三分灸七壯○主臂肘厥寒四支厥心痛乾嘔煩渴脇痛悲愁

青靈○肘上三寸伸肘舉臂取之○銅人灸七壯明堂三壯○主目黃頭痛振寒脇痛肩臂不舉不能帶衣

少海一名曲節肘內廉節後大骨外去肘端五分屈肘向頭得之心脉所入為合水○銅人鍼三分灸三壯甄權云不宜灸鍼五分甲乙鍼二分留三呼瀉五吸不宜灸素註灸五壯資生云數說不同要之非大急不灸○主寒熱齒齲痛目眩發狂嘔吐涎沫項不得回顧肘攣腋脇下痛四肢不得舉腦風頭痛氣逆噫噦瘰癧心疼手顫健忘

靈道○掌後一寸五分心脉所行為經金○銅人鍼三分灸三壯○主心痛乾嘔悲恐相引瘛瘲肘攣暴瘖不能言

通里○腕後一寸陷中手少陰心脉之絡別走太陽小腸經○銅人鍼三分灸三壯明堂七壯○主目眩頭痛熱

病先不樂數日懊憹數欠頻伸悲面熱無汗頭風暴瘖
不言目痛心悸肘臂臑痛苦嘔喉痹少氣遺溺婦人經
血過多崩中○實則支滿膈腫瀉之虛則不能言補之
陰郄○掌後脉中去腕五分○銅人鍼三分灸七壯○主
鼻衄吐血洒淅畏寒厥逆氣驚心痛
神門一名兌衝一名中都掌後銳骨端陷中手少陰心脉所注為俞
土心實瀉之○銅人鍼三分留七呼灸七壯○主瘧心
煩甚欲得冷飲惡寒則欲處溫中咽乾不嗜食心痛數
噫恐悸少氣不足手臂寒面赤喜笑掌中熱而噦目黃
脇痛喘逆身熱狂悲笑嘔血吐血振慄上氣遺溺失音
心性癡呆健忘心積伏梁大小人五癇○東垣曰胃氣
下溜五臟氣皆亂其為病互相出見氣在於心者取之

手少陰之俞神門大陵同精導氣以復其本位○靈樞經曰少陰無俞心不病乎其外經病而藏不病故獨取其經於掌後銳骨之端心者五藏六府之大主精神之所舍其藏堅固邪不能容容邪則身死故諸邪皆在心之包絡包絡者心主之脉也

少府○小指本節後骨縫陷中直勞宮手少陰心脉所流為榮火○銅人鍼二分灸七壯明堂三壯○主煩滿少氣悲恐畏人掌中熱臂痠肘腋攣急胸中痛手拳不伸痎瘧久不愈振寒陰挺出陰癢陰痛遺尿偏墜小便不利太息

少衝一名經始手小指內廉端去爪甲角如韭葉手少陰心脉所出為井木心虛補之○銅人鍼一分灸三壯明堂一

壯○主熱病煩滿上氣嗌乾渴目黃臑臂內後廉痛厥心痛痠呤少氣悲恐善驚太息煩滿掌中熱腸痛胸中痛口中熱咽中酸乍寒乍熱手攣不伸引肘腋痛悲驚

○東垣曰一富者前陰臊臭求先師張潔古也治之曰夫前陰足厥陰之脉絡循陰器出其挺末凡臭者心之所主散入五方為五臭入肝為臊此其一也當於肝經瀉行間是治其本後於心經中瀉少衝是治其標

小腸上口
胃下口

小腸下口
大腸上口



手太陽小腸經
聽宮
顴髎
天容
天窗
肩中俞
肩外俞
臑俞
秉風
曲垣
天宗
肩貞
支正
養老
小海
腕骨
後谿
少澤
前谷

小腸重二斤十四兩長三丈二尺廣二寸半徑八分分之少半左回疊積十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之大半胃之下口小腸上口也在臍上二寸水穀於是入焉大腸上口小腸下口也至是而泌別清濁水液入膀胱滓穢入大腸○小腸者受盛之官化物出焉○小腸爲赤腸○食下則腸實而胃虛以此推之則知糟粕下於大腸小腸亦虛矣

手太陽小腸經穴

手太陽之脉起於小指之端循手大側上腕出踝中

臂骨盡處爲腕腕下兌骨爲踝大經起小指端少澤穴由是循手外側之前谷後谿上腕出踝中歷腕骨陽谷養老穴也

直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出

肩解繞肩胛交肩上

脊兩傍為膂膂上兩角為肩解肩解下成片骨為肩胛

自養老穴直上循臂骨下廉支正穴出肘内側兩骨之

間歷少海穴上循臑外廉行手陽明少陽之外上肩循

肩貞臑俞天宗秉風曲垣肩外俞肩中俞諸穴乃上會

大椎因左右相交於兩肩之上

入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸

自交肩上入缺盆循肩向腋下行當膻中之分絡心循

胃系下膈過上脘抵胃下行任脉之外當臍上二寸之

分屬小腸

其支者從缺盆貫頸上頰至目銳眥却入耳中

目外角為銳眥支者别從缺盆循頸之天窻天容上頰

抵顴髎上至目銳眥過童子髎却入耳中循聽宮而終
也
其支別者別循頰上䪼䪼音拙抵鼻至目內眥
目下爲䪼䪼目大角爲內眥其支者別循頰上䪼抵鼻至
目內眥睛明穴以交於足太陽也
○此經多血少氣○未時氣血注此○受手少陰之交
○凡一十九穴左右共三十八穴
少澤一名小吉手小指端外側去爪甲角下一分陷中手太陽
小腸脉所出爲井金○素註灸三壯銅人灸一壯鍼一
分留二呼○主瘧寒熱汗不出喉痺舌強口乾心煩臂
痛瘛瘲欬嗽口中涎唾頸項急不可顧目生膚翳覆瞳
子頭痛

前谷〇手小指外側本節前陷中手太陽小腸脉所溜爲榮水〇銅人鍼一分留三呼灸一壯明堂灸三壯〇主熱病汗不出痎瘧癲疾耳鳴頸項腫喉痺頬腫引耳後鼻塞不利咳嗽吐衄臂痛不得舉婦人產後無乳

後谿〇手少指外側本節後陷中揑拳取之手太陽小腸脉所注爲俞木小腸虛補之〇銅人鍼一分留二呼灸一壯〇主瘧寒熱目赤生翳鼻衄耳聾胸滿頭項强不得回顧癲疾臂肘攣急痂疥

腕骨〇手外側腕前起骨下陷中手太陽小腸脉所過爲原小腸虛實皆拔之〇銅人鍼二分留三呼灸三壯〇主熱病汗不出脇下痛不得息頸頷腫寒熱耳鳴目冷淚生翳狂惕偏枯肘不得屈伸痎瘧頭痛煩悶驚風瘈

瘛五指掣頭痛

陽谷○手外側腕中銳骨下陷中手太陽大腸脉所行爲經火○素註灸三壯鍼二分留三呼甲乙留二呼○主癲疾狂走熱病汗不出脇痛頸頷腫寒熱耳聾耳鳴齒齲痛臂外側痛不舉吐舌戾頸妄言左右顧目眩小兒瘈瘲舌强不嗍乳

養老○手踝骨前上一云腕骨後一寸陷中○銅人鍼三分灸三壯○主肩臂痠疼肩欲折臂如拔手不能自上下目視不明

支正○腕後五寸手太陽絡脉別走少陰○銅人鍼三分灸三壯明堂灸五壯○主風虛驚恐悲愁癲狂五勞四肢虛弱肘臂攣難屈伸手不握十指盡痛熱病先腰頸

瘈喜渴强項疣目○實則節弛肘廢瀉之虛則生疣小如指痂疥補之

少海○肘内大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之手太陽小腸脉所入爲合上小腸實瀉之○素註鍼二分留七呼灸五壯○主頸頷肩臑肘臂外後廉痛寒熱齒根腫風眩頸項痛瘍腫振寒肘腋痛腫小腹痛癎發羊鳴戾頸瘈瘲狂走頷腫不可回顧肩似拔臑似折耳聾目黄頰腫

肩貞○曲胛下兩骨解間肩髃後陷中○銅人鍼五分素註鍼八分灸三壯○主傷寒寒熱耳鳴耳聾缺盆肩中熱痛風痺手足麻木不舉

臑俞○挾肩髎手陽明穴後大骨下胛上廉陷中舉臂取之手

太陽陽維陽蹻三經之會○銅人鍼八分灸三壯○主臂痠無力肩痛引胛寒熱氣腫脛痛

天宗○秉風後大骨下陷中○銅人灸三壯鍼五分留六呼○主肩臂痠疼肘外後廉痛頰頷腫

秉風○天髎外肩上小髃後舉臂有空手太陽陽明手少陽足少陽四脉之會○銅人灸五壯鍼五分○主肩痛不能舉

曲垣○肩中央曲胛陷中按之應手痛○銅人灸三壯鍼五分明堂鍼九分○主肩痺熱痛氣注肩胛拘急痛悶

肩外俞○肩胛上廉去脊三寸陷中○銅人鍼六分灸三壯明堂一壯○主肩胛痛周痺寒至肘

肩中俞○肩胛內廉去脊二寸陷中○素註鍼六分灸三

壯銅人鍼三分留七呼灸七壯○主欬嗽上氣唾血寒
熱目視不明

天窗一名窻籠○頸大筋間前曲頰下扶突後動脈應手陷中○銅人灸三壯鍼三分素註六分○主痔瘻頸痛肩胛引項不得回顧耳聾頰腫齒噤中風

天容○耳下曲頰後○灸三壯○主瘿頸項癰不可回顧不能言胸痛胸滿不得息嘔逆吐沫齒噤耳聾耳鳴

顴髎○面頄骨下廉銳骨端陷中手少陽太陽之會○素註鍼三分銅人鍼二分○主口喎面赤眼瞤動不止頰腫齒痛

聽會一名多所聞耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽三脈之會○銅人鍼三分灸三壯明堂鍼一分甲乙鍼三

分〇主失音癲疾心腹滿聤耳耳聾耳如物填塞無聞耳中嘈嘈憹憹蟬鳴

膀胱藏

上系小腸

膀胱

下[illegible]前陰

足太陽膀胱經

承光
五處
曲差
攢竹
睛明
通天
絡却
天柱
大杼
風門
肺俞
厥陰俞
心俞
膈俞
脾俞
胃俞
大腸俞
小腸俞
膀胱俞
中膂俞
白環俞
魄戶
膏肓
神堂
譩譆
膈關
魂門
陽綱
意舍
肓門
志室
胞肓
秩邊
胃倉
承扶
委陽
委中
合陽
承筋
承山
飛揚
跗陽
崑崙
僕參
申脈
金門
京骨
束骨
通谷
至陰

膀胱重九两二銖縱廣九寸居腎之下大腸之側小腸下
口乃膀胱上口水液由是滲入焉盛溺九升九合
膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣
膀胱爲黑腸從藏屬此方色也
王安道曰或曰靈樞經云水穀者常并居胃中成糟粕
而俱下大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁滲入膀胱
焉王冰曰水液自回腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化
之而爲溺以世出也楊介云水穀自小腸盛受於闌門
以分別也其水則滲入於膀胱上口爲溲便詳已上三
說則小便即泌別之水液滲入膀胱以出者也素問則
曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾散精上歸於肺通
調水道下輸膀胱則水便又似水飲精微之氣上升脾

肺運化而後成者也將何所同將何所憑乎余曰憑夫理耳且夫溲溺者果何物耶水而已矣水之下流其性則然也故飲入於胃其精氣雖上升其飲之本體固不能上升也惟其不能上升者必有待於上升者爲之先道故素問又曰膀胱者津液藏焉氣化則能出矣且水者氣之子氣者水之母氣行則水行氣滯則水滯或者又謂小便純由泌別不由運化蓋不明此理故也雖然膀胱固曰津液之府至於受盛津液則又有胞而居膀胱之中焉故素問曰胞移熱於膀胱靈樞曰膀胱之胞薄以濡類纂曰膀胱者胞之室且夫胞之居於膀胱也有上口而無下口津液既盛於胞無由自出必因乎氣化而後能漸浸潤於膀胱外積於胞下之空處遂爲溺

以出於前陰也素問所謂膀胱津液藏焉者蓋舉膀胱以該脬也若曰脬下無空虛則人溺急時至厠焉能即出乎夫惟積滿脬下空虛而不可再容故急急則至厠即出矣或言脬有上口而無下口或言脬上下皆有口或言脬有小竅而爲注泄之路不亦妄歟

太陽膀胱經穴

足太陽膀胱之脉起於目內眥上額交巔上

目大角爲內眥髮際前爲額腦上爲巔巔頂也足太陽之脉起目內眥睛明穴上額循攢竹過神庭歷曲差五處承光通天自通天斜行左右相交於頂上百會也

其支別者從巔至耳上角

支別者從巔至百會抵耳上角過率谷浮白竅陰穴所

以散養於經脉也

其直行者從巔入絡腦還出別下項

腦頭髓也腦後爲項此直行者由通天穴循絡郄玉枕

入絡腦復出下項抵天柱也

循肩膊內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱

肩後之下爲肩膊椎骨爲脊尻上橫骨爲腰挾脊爲膂

自天柱而下過大椎陶道却循肩轉內挾脊兩傍下行

歷大杼風門肺俞厥陰俞心俞鬲俞肝俞膽俞脾俞胃

俞三焦俞腎俞大腸俞小腸俞膀胱俞中膂內俞白環

俞由是抵腰中入循膂絡腎下屬膀胱也

其支別者從腰中下貫臀入膕中

臀尻也挾腰髖骨兩傍爲機機後爲臀腓腸上膝後曲

處爲胭其支別者從腰中循腰髁下挾脊歷上髎次髎

中髎下髎按腰髁即髁監骨人脊椎骨有二十一節自十六椎節而下爲股監骨挾脊附著之處其十七至二十凡四椎爲腰骼骨折處附而入窌穴則挾脊第一二空云云也會陽在尾骶骨兩旁則廿一椎乃復見而絡焉又按督脉當脊中起於長强在廿一椎下等而上之至第十六椎下爲陽關穴其二十椎至十七椎皆無穴乃知爲髁監骨所掩明矣會陽下貫臀至承扶殷門浮郄委陽

入胭中之委中穴也

其支別者從膊內左右別下貫胛挾脊內過髀樞

脊內曰胛挾脊肉也其支別者爲挾脊兩旁第三行相去各三寸之諸穴自天柱而下從膊內左右別行下貫胛膂歷附分魄戶膏肓神堂譩譆膈關魂門陽綱意舍胃倉肓門志室胞肓秩邊下歷尻臀過髀樞也股外爲髀捷骨之下爲髀樞

循髀外後廉下合膕中以下貫腨內出外踝之後循京骨至小指外側端

腨腓腸也循髀後廉髀樞之裏承扶之外一寸五分之間而下與前之入膕中者相合下行循合陽穴下貫腨內歷承筋承山飛揚附陽出外踝後之崑崙僕參申脉金門循京骨束骨通谷至小指外側端之至陰穴以交於足少陰也

○此經多血少氣○申時氣血注此○受手太陽之交

○凡六十三穴左右共一百二十六穴○刺深五分留六呼

睛明一名淚空○目內眥明堂云內眥頭外一分宛宛中手足太陽足陽明陰蹻陽蹻五脉之會○銅人鍼一寸半留

三呼雀目者可久留鍼然後速退鍼禁灸明堂鍼一分半資生云面部所鍼淺者一分深者四分素註亦云一分是銅人誤以一分爲一寸也素註鍼一分留六呼灸三壯○主目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛目眩內眥赤痛䀮䀮無見眥癢淫膚白翳大眥攀睛努肉侵睛雀目瞳子生瘴小兒疳眼

按東垣曰刺太陽陽明出血則目愈明蓋此經多血少氣故目翳與赤痛從內眥起者刺睛明攢竹以宣泄太陽之熱然睛明刺一分半攢竹刺一分三分爲適淺深之宜今醫家刺攢竹卧鍼直抵睛明不補不瀉而又久留鍼非古人意也

攢竹 一名始元一名員在一名光明 兩眉頭少陷宛宛中○素註鍼二分

留六呼灸三壯銅人禁灸鍼一分留三呼瀉三吸徐徐出鍼宜以細三稜鍼刺之宣泄熱氣三度刺目大明明堂宜細三稜鍼三分出血灸一壯○主目䀮䀮視物不明淚出目眩瞳子癢目眥眼中赤痛及瞼瞤動不得卧頰痛面痛尸厥癲邪神狂鬼魅風眩嚏

曲差○神庭旁一寸五分入髮際○銅人鍼三分灸三壯○主目不明鼽衄鼻塞鼻瘡心煩滿汗不出頭頂痛項腫身體煩熱

五處○夾上星旁一寸五分○銅人鍼三分留七呼灸三壯明堂灸五壯○主脊強反折瘈瘲癲疾頭風熱目眩目不明目上戴不識人

承光○五處後一寸五分又云一寸○銅人鍼三分禁灸

〇主風眩頭風嘔吐心煩鼻塞不利目生白翳

通天〇承光後一寸半〇銅人鍼三分留七呼灸三壯〇主癭氣鼻衄鼻瘡鼻窒鼻多清涕頭旋尸厥口喎喘息項痛重暫起僵仆癭瘤

絡却一名強陽一名腦蓋〇通天後一寸五分〇素註刺三分留五呼銅人灸三壯〇主頭旋耳鳴狂走瘈瘲恍惚不樂腹脹青盲內障目無所見

玉枕〇絡却後一寸五分又云七分夾腦戶旁一寸三分起肉枕骨上入髮際二寸〇銅人灸三壯鍼三分留三呼〇主目痛如脫不能遠視內連系急失枕頭項痛風眩頭寒多汗鼻窒不聞

天柱〇挾項後髮際大筋外廉陷中〇銅人鍼五分得氣

即瀉明堂鍼二分留三呼瀉五吸灸不及鍼日七壯至百壯下經三壯素註鍼二分留六呼○主頭旋腦痛頭風鼻不知香臭腦重加脫項如拔項強不可回顧

大杼○項後第一椎下兩旁相去脊中各一寸五分陷中正坐取之督脉別絡手足太陽少陽之會○難經曰骨會大杼疏曰骨病治此袁氏曰肩能負重以骨會大杼也○銅人鍼五分灸七壯明堂禁灸下經素註鍼三分留七呼灸三壯資生云非大急不灸○主膝痛不可屈伸傷寒汗不出腰脊痛胸中鬱鬱熱甚不已頭風振寒項強不可俛仰痎瘧頭旋勞氣咳嗽身熱目眩腹痛僵仆不能久立煩滿裏急身不安筋攣癲疾身蜷急大

○東垣曰五藏氣亂在於頭取之天柱大杼不補不瀉

以導氣而已

風門一名熱府○二椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之○銅人鍼五分素註三分留七呼明堂灸五壯若頻刺泄諸陽熱氣背永不發癰疽灸五壯○主發背癰疽身熱上氣短氣欬逆胸背痛風嘔吐傷寒頭項強目瞑胸中熱

肺俞○第三椎下兩旁相去各一寸五分千金對乳引繩度之甄權以搭手左取右右取左當中指末是正坐取之○難經曰陰病行陽故五藏俞皆在陽滑氏曰背為陽俞史記扁鵲傳作輸猶委輸經氣由此而輸彼也○甲乙鍼三分留七呼得氣即瀉甄權鍼五分留七呼灸百壯明下三壯○素問刺中肺三日死其動爲欬又曰

五日死○主癭氣黃疸勞瘵口舌乾勞熱上氣腰脊強
痛寒熱喘滿虛煩傳尸骨蒸肺痿咳嗽肉痛皮癢嘔吐
支滿不嗜食狂走欲自殺背僂肺中風偃卧胸滿短氣
瞀悶汗出百毒病食後吐水小兒龜背○仲景曰太陽
與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞硬者
當刺太陽肺腧肝腧

按素問云刺胸腹者必避五藏中肺者三日死云云
銅人乃於背部各俞穴言之則固矣

厥陰俞 一名闕俞 ○四椎下兩旁各一寸五分正坐取之○銅
人鍼三分灸七壯○主欬逆牙痛心痛胸滿嘔吐留結
煩悶

或曰藏府皆有俞在背獨心包絡無俞何也曰厥陰

俞即心包絡俞也

心俞○五椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之○銅人鍼三分留七呼得氣即瀉不可灸明堂灸三壯資生云剌中心一日死其動爲噫又曰還死豈可妄鍼千金言中風心急灸心俞百壯當權其緩急可也○主偏風半身不遂心氣亂恍惚心中風偃卧不得傾側悶亂冒絕汗出唇赤狂走發癇語悲泣胸悶亂欬吐血黄疸鼻衂目瞤目昏嘔吐不下食丹毒白狸健忘小兒心氣不足數歲不語

鬲俞○七椎下兩旁相去脊中一寸五分正坐取之○難經曰血會鬲俞疏曰血病治此蓋上則心俞心主血下則肝俞肝藏血故鬲俞爲血會又足太陽多血血乃水

之象也○銅人鍼三分留七呼灸三壯素問刺中鬲者
爲傷中其病雖愈不過一歲必死○主心痛周痺吐食
翻胃骨蒸四支怠惰嗜卧痃癖欬逆嘔吐鬲胃寒痰食
飲不下熱病汗不出身重常溫不能食食則心痛身痛
臚脹脇腹滿自汗盜汗

肝俞○九椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之○
經曰東風傷於春病在肝俞○銅人鍼三分留六呼灸
三壯明堂灸七壯素問刺中肝五日死其動爲欬○主
多怒黃疸鼻酸熱病後目暗淚出目眩氣短欬血目上
視欬逆口乾寒疝筋寒熱痙筋急相引轉筋入腹將死
○千金云欬引兩脇急痛不得息轉側難撅肋下與脊
相引而反折目上視目眩循眉頭驚狂衄起則目䀮

眈生白翳欬引胸中痛寒疝小腹痛唾血短氣熱病差後食五辛目䀮肝中風踞坐不得低頭繞兩目連額上色微青積聚否痛

膽俞○十椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之○銅人鍼五分留七呼灸三壯明堂鍼三分下經灸五壯素問刺中膽一日半死○主頭痛振寒汗不出腋下腫心腹脹口苦舌乾咽痛乾嘔吐骨蒸勞熱食不下目黃

按資生經所載崔知悌平取四花穴上二穴是膈俞下二穴膽俞四穴主血故取此以治勞瘵後世誤以四花為斜取非也

脾俞○十一椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之○銅人鍼三分留七呼灸三壯明堂灸五壯素問刺中

脾十日死其動為吞又曰五日死○主多食身瘦
醎汗痰癖積聚脇下滿泄利痰瘧寒熱水腫氣脹
痛黃疸喜欠不嗜食

胃俞○十二椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之
○銅人鍼三分留七呼灸隨年為壯明堂灸三壯下經
七壯○主霍亂胃寒腹脹而鳴翻胃嘔吐不嗜食多食
羸瘦目不明腹痛胸脇支滿脊痛筋攣小兒羸瘦不生
肌膚○東垣曰中濕者治在胃俞

三焦俞○十二椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取
之○銅人鍼五分留七呼灸三壯明堂鍼三分灸五壯
○主藏府積聚脹滿羸瘦不能飲食傷寒頭痛飲食吐
逆肩背急腰脊強不得俛仰水穀不化泄注下利腹脹

腸鳴目眩頭痛

腎俞○十四椎下兩旁相去脊中各一寸五分與臍平正坐取之欲知背俞先度其兩乳間中折之更以他草六去半已即以兩隅相拄也乃舉以度其背令其一隅居上齊脊大椎兩隅在下當其下隅者肺之俞也復下一度心之俞也復下一度肝之俞也脾之俞也復下一度腎之俞也○銅人鍼三分留七呼灸以年為壯明堂灸三壯○素問刺中腎六日死其動為嚏又五日死○主虛勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷心腹填滿脹急兩脇滿引小腹急痛脹熱小便淋目視䀮䀮少氣溺血小便濁出精夢泄腎中風踞坐而腰痛消渴五勞七傷虛憊脚膝拘急腰寒如氷頭重身熱振慄食多羸瘦面黃黑腸

鳴膝中四肢淫濼洞泄食不化身腫如水女人積冷氣
成勞乘經交接羸瘦寒熱往來
大腸俞○十六椎下兩旁相去脊中各一寸五分伏取之
○銅人鍼三分留六呼灸三壯○主脊強不得俛仰腰
痛腹中氣脹繞臍切痛腸鳴引脊痛多食身瘦腹中雷
鳴大腸中風而鳴大腸灌沸腸澼泄利白痢食不化小
腹絞痛大小便難○東垣云中燥治在大腸俞
小腸俞○十八椎下兩旁相去脊中各一寸五分伏而取
之○銅人鍼三分留六呼灸三壯○主膀胱三焦津液
少大小腸寒熱小便赤不利淋瀝遺溺小腹脹滿㽲痛
泄痢膿血五色赤痢下重腫痛脚腫五痔頭痛虛乏消
渴口乾不可忍婦人帶下○東垣云中者治在小腸俞

膀胱俞○十九椎下兩旁相去脊中各一寸五分伏取之○銅人鍼三分留六呼灸三壯明堂灸七壯○主風勞脊急强小便赤黄遺溺陰生瘡少氣脛寒拘急不得屈伸腹滿大便難洩利腹痛脚膝無力女子瘕聚

中膂内俞（一名脊内俞）○二十椎下兩旁相去脊中各一寸五分夾脊伸起肉伏取之○銅人鍼三分留十呼灸三壯明堂云腰痛夾脊裏痛上下按之應者從項至此穴痛皆宜灸○主腎虛消渴腰脊强不得俛仰腸冷赤白痢疝痛汗不出腹脹脇痛

白環俞○二十一椎下兩旁相去脊中各一寸五分伏取之一云挺伏地端身兩手相重支額縱息令皮膚俱緩乃取其穴○素註鍼五分得氣則先瀉瀉訖多補之不

宜灸明堂云灸三壯○主手足不仁腰脊痛疝痛大小便不利腰髖疼脚膝不遂溫瘧腰脊冷疼不得久卧勞損虛風腰背不便筋攣痺縮虛熱閉塞

上髎○第一空腰髁下一寸夾脊陷中足太陽少陽之絡○銅人鍼三分灸七壯○主大小便不利嘔逆膝冷痛鼻衄寒熱瘧陰挺出婦人白瀝絕嗣○大理趙卿患偏風不能起跪甄權鍼上髎環跳陽陵泉巨虛下廉即能起跪○八髎總治腰痛

次髎○第二空夾脊陷中○銅人鍼三分灸七壯○主大小便不利腰痛不得轉摇背腠寒小便赤心下堅脹疝氣下墜足清不仁陰氣痛腸鳴注泄偏風婦人赤白淋

中髎○三空夾脊陷中足厥陰少陽所結之會○銅人鍼

二分留十呼灸三壯○主大小便不利腹脹下利五勞七傷六極大便難小便淋瀝飧泄婦人帶下月事不調

下髎○四空夾脊陷中○銅人鍼二分留十呼灸三壯○主大小便不利腸鳴注瀉寒濕內傷大便下血腰不得轉痛引卵女子下蒼汁不禁中痛引小腸急痛

會陽一名利機○陰尾尻骨兩旁○銅人鍼八分灸五壯○主腹寒熱氣冷氣泄瀉久痔腸澼下血陽氣虛乏陰汗濕

承扶一名肉郄一名陰關一名皮部○尻臀下股陰上文中又云尻臀下陷文中○銅人鍼七分灸三壯○主腰脊相引如解久痔尻臀腫大便難陰包有寒小便不利

殷門○肉郄下六寸○銅人鍼七分○主腰脊不可俛仰擧重惡血泄注外股腫

浮郄○委陽上一寸展膝得之○銅人鍼五分灸三壯○
主霍亂轉筋小腸熱大腸結脛外經筋急髀樞不仁小
便熱大便堅

委陽○承扶下一寸六分屈伸取之足太陽之前少陽之
後出於膕中外廉兩筋間三焦下輔俞足太陽之別絡
○素註鍼七分留五呼灸三壯○主腰脊痛不可俛仰
引陰中不得小便瘈瘲癲疾小腹堅傷寒熱甚

委中一名血郄○膕中央約文動脉陷中令人面挺伏地臥取
之足太陽膀胱脉所入為合土○素註鍼五分留七呼
銅人鍼八分留三呼瀉七吸甲乙鍼五分灸三壯素問
刺委中大脉令人仆脫色○主膝痛及拇指腰夾脊沉
沉然遺溺腰重不能舉小腹堅滿體風痺髀樞痛可出

血痼瘾皆愈傷寒四肢熱熱病汗不出取其經血立愈
委中者血郄也大風髮眉墮落刺之出血
附分○二椎下附項内廉兩旁相去脊中各三寸正坐取之手足太陽之會○銅人鍼三分素註刺八分灸五壯○主肘不仁肩背拘急風冷客於腠理頸痛不得回顧
魄戸○直附分下三椎下兩傍相去脊中行各三寸正坐取之○銅人鍼五分得氣即瀉又宜久留鍼日灸七壯至百壯素註五壯○主背膊痛虚勞肺痿三尸走疰項强急不得回顧喘息欬逆嘔吐煩滿
膏肓俞○四椎下近五椎上兩旁相去脊中各三寸正坐曲脊伸兩手以臂着膝前令端直手大指與膝頭齊以物支肘毋令搖動取之○銅人灸百壯多至五百壯當

覺礱礱然似水流之狀亦當有所下若無停痰宿飲則無所下也如病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令取穴久之又當灸臍下氣海丹田關元中極四穴中取一穴又灸足三里以引火氣實下○主無所不療羸瘦虛損傳尸骨蒸夢中失精上氣欬逆發狂健忘痰病○左傳成公十年晉侯疾病求醫於秦秦伯使醫緩秦醫名緩爲之未至公夢疾爲二豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一曰居肓之上膏之下若我何醫至曰疾不可爲也在肓之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉不可爲也公曰良醫也厚爲之禮而歸之○孫思邈曰特人拙不能得此穴所以宿痾難遣若能用心方便求得灸之無疾不愈矣

按先儒謂左氏失之誣其所載固未足信而思邈所譏恐未中理何者如使天下無不可醫之疾則思邈所著千金翼方二書具存其方其法豈能百發百中哉以是知鏡川上工十全之論有爲而發也又按肓鬲也心下爲膏又曰凝者爲脂釋者爲膏又曰膏連心脂膏也

楊文懿文集云周官論醫事以十全爲上失一二三四次之十失四爲下吾嘗疑之夫疾有淺深則醫有難易淺者雖庸醫可十全也使越人逢若齊侯者三四使和緩逢若晉侯者三四則皆失之矣果孰爲上下乎

神堂○五椎下兩旁相去脊中各三寸陷中正坐取之○

銅人鍼三分灸五壯明堂灸三壯素註鍼五分○主腰背脊強急不可俛仰洒淅寒熱胸腹滿氣逆上攻時體

譩譆○肩膊內廉俠六椎下兩旁相去脊中各三寸正坐取之以手重按病人言譩譆應手○素註留七呼銅人鍼六分留三呼瀉五吸灸二七壯止百壯明堂灸五壯○主大風汗不出勞損不得卧溫瘧寒瘧背悶氣滿腹脹氣眩胸中痛引腰背腋拘脇痛目眩目痛鼻衄喘逆背膊內廉痛不得俛仰小兒食時頭痛五心熱

鬲關○大椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中正坐開肩取之○銅人鍼五分灸三壯○主背痛惡寒脊強俛仰難食飲不下嘔噦多涎唾胸中噎悶大便不節小便黃

魂門○九椎下兩旁相去脊中各三寸陷中正坐取之外

臺云十椎下○銅人鍼五分灸三壯○主尸厥走疰胸背連心痛食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃

脾俞○十椎下兩旁相去脊中行各三寸正坐闊肩取之外臺云十一椎下○銅人鍼五分灸三壯下經灸七壯○主腸鳴腹痛飲食不下小便赤濇腹脹身熱大便不節泄痢赤黃不嗜食怠惰

意舍○十一椎下兩旁相去脊中各三寸正坐取之○外臺云九椎下○銅人鍼五分灸五十壯至百壯明堂五十壯下經灸七壯素註二壯甲乙三壯鍼五分○主腹滿虛脹大便滑泄小便赤黃背痛惡風寒食飲不下嘔吐消渴身熱目黃

胃倉○十二椎下兩旁相去脊中各三寸正坐取之○銅

人鍼五分灸五十壯甲乙三壯○主腹滿虛脹水腫食
飲不下惡寒背脊痛不得俛仰
肓門○十一椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中叉肋間
與鳩尾相直正坐取之○銅人灸三十壯鍼五分又云
灸二壯○主心下痛大便堅婦人乳疾
志室○十四椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中正坐取
之○銅人鍼九分灸三壯明堂灸七壯○主陰腫陰痛
背痛腰脊强直俛仰不得飲食不消腹強直夢遺失精
淋瀝吐逆兩脇急痛霍亂
胞肓○十九椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中伏而取
之○銅人鍼五分灸五七壯明堂三壯甲乙三壯○
主腰脊急痛食不消腹堅急腸鳴淋瀝不得大小便癃

閉下腫

秩邊○二十椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中伏取之○銅人鍼五分明堂灸三壯鍼三分○主五痔發腫小便赤腰痛

或曰太陽膀胱行皆第二行自大杼至白環俞十七穴云第幾椎下兩旁相去各一寸半第三行自附分至秩邊十四穴云某椎下兩旁相去各三寸當除去脊骨一寸外量取之不然不應太近椎也曰旁者指第二第三行膂穴皆在脊之旁也按滑氏云自大杼至白環諸穴並第二行相去脊中各一寸五分歌云自從大杼至白環相去脊中三寸間夫既曰脊中則自脊骨中間量取而非骨外量取明矣○大按皆部

穴共五行督脉在中太陽經四行在两旁其穴又皆
揣摩脊骨各開取之如瘦人骨露易取肥人脊隱難
摸取穴多不得其真須先将瘦人量取定将瘦人同
身尺寸自其處起至本處是穴然後将肥人同身尺
寸若干亦自其處起量至其處是穴假如取膏肓穴
先将瘦人揣摸得四椎下五椎上用墨點記却将稻
稈心一條自結喉下圍轉到墨點處截斷稻稈两頭
用瘦人中指两文角寸法量得此稻稈二十一寸强
又别将稻稈一條量取肥人中指節两文頭寸法二
十一寸强截斷自肥人結喉下圍量至稻稈並頭盡
處用墨點記即是膏肓矣餘倣此○或曰素問論五
藏俞灸之則可刺之則不可故王燾亦以鍼能殺生

人不能起死人取灸而不取鍼蓋亦有所據也而銅人明堂千金諸書於五藏俞穴鍼灸並載何如曰按素問血氣形志論及遺篇俱論藏俞刺法以是知素問非成於一人之手也如背俞止鍼三四分漢書所載魏樊阿得鍼法於華陀其刺胸背深入二三寸巨闕藏俞乃五寸而病皆瘳是又不以繩墨拘也

合陽○約文中下三寸○銅人鍼六分灸五壯○主腰脊强引腹痛陰股熱胻痠腫步履難寒疝陰偏痛女子崩中帶下

承筋一名腨腸一名直腸○腨腸中央陷中脛後從脚跟上七寸○銅人灸三壯禁鍼明堂鍼二分千金禁鍼資生云三說不同不刺可也○主腰背拘急大便秘腋腫痔痔痓痺

不仁腨痠脚急跟痛腰痛鼻鼽衄霍亂轉筋

承山一名魚腹一名肉柱一名傷山兌腨腸下分肉間陷中一云腿肚下分肉間○鍼經云取血須用兩手高托按壁上兩足指離地用足大指尖堅起上看足兌腨腸下分肉間○銅人灸一壯鍼七分明堂鍼八分得氣即瀉速出鍼灸不及鍼止七七壯下經灸五壯○主大便不通轉筋痔腫戰慄不能立脚氣膝腫脛痠脚跟痛筋急痛脚氣膝下腫霍亂急食不通傷寒水結

飛揚一名厥陽○外踝骨上七寸足太陽絡脉別走少陰○銅人鍼三分灸三壯明堂灸五壯○主痔腫痛體重起坐不能步履不收脚腨痠腫戰慄不能久立久坐足指不能屈伸目眩目痛歷節風逆氣癲疾寒瘧○實則鼽塞

腰背痛瀉之虚則熱取補之

附陽○外踝上三寸太陽前少陽後筋骨之間陽蹻脉郄

○素註鍼六分留七呼灸三壯明堂灸五壯○主霍亂

轉筋腰痛不能久立坐不能起髀樞股胻痛痿厥風痺

不仁頭重頞痛時有寒熱四肢不舉

崑崙○足外踝後跟骨上陷中細脉動應手足太陽膀胱

脉所行為經火○素註鍼五分留十呼銅人鍼三分灸

三壯妊婦刺之落胎○主腰尻脚氣足腨腫不得履地

鼽衄膕如結踝如裂頭痛肩背拘急欬喘滿腰脊内引

痛傴僂陰腫痛目眩目痛如脫瘧多汗心痛與背相接

婦人字難包衣不出小兒發癇瘈瘲○東垣曰鍼經云

上氣不足腦為之不滿耳為之苦鳴頭為之傾目為之

瞑中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則為

痿厥心悗補足外踝留之

僕參一名安邪足跟骨下陷中拱足得之陽蹻之本○銅人鍼

三分灸七壯明堂三壯○主足痿失履不收足跟痛不

得履地霍亂轉筋吐逆尸厥癲癇狂言見鬼脚氣膝腫

申脉即陽蹻○外踝下五分陷中容爪甲白肉際陽蹻脉所

出○銅人鍼三分素註留七呼灸三壯甲乙七呼刺腰

痛篇註留七呼○主風眩腰脚痛䯒酸不能久立如在

舟中勞極冷氣逆氣腰髖冷痺脚膝屈伸難婦人血氣

痛○潔古曰癇病晝發灸陽蹻

金門一名梁關○外踝下申脉下一寸足太陽郄陽維別屬○

銅人鍼一分灸三壯○主霍亂轉筋尸厥癲癇暴疝膝

瘲瘲身戰不能久立小兒張口摇頭身反

京骨〇足外側大骨下赤白骨際陷中按而得之小指本節後大骨名京骨其穴在骨下足太陽脉所過爲原膀胱虛實皆拔之〇銅人鍼三分留七呼灸七壯明堂五壯素註三壯〇主頭痛如破腰痛不可屈伸身後痛身側痛目内眥赤爛白翳夾内眥起目反白目眩發瘧寒熱喜驚不欲食筋攣足䯒痛髀樞痛頸項强腰背不可俛仰傴僂鼻鼽不止心痛


束骨〇足小指外側本節後赤白肉際陷中足太陽脉所注爲俞木膀胱實瀉之〇銅人灸三壯鍼三分留三呼〇主腰脊痛如折髀不可曲膕如結腨如裂耳聾惡風寒頭顖項痛目眩身熱目黄淚出肌肉動項强不可囬

顴目内眥赤爛腸澼泄痔瘧癲狂發背癰疽背生疔瘡


通谷○足小指外側本節前陷中足太陽脉所溜爲榮水○銅人鍼二分留五呼灸三壯○主頭重目眩善驚引鼽衄項痛目䀮䀮留飲胸滿食不化失欠○東垣曰胃氣下溜五藏氣亂在於頭取天柱大杼不知深取通谷

束骨

至陰○足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉所出爲井金膀胱虛補之○銅人鍼二分灸三壯素註鍼一分留留五呼○主目生翳鼻塞頭重風寒從足小指起脉痺上下帶胸脇痛無常處轉筋寒瘧汗不出煩心足下熱小便不利失精目痛大眥痛○太陽根結篇云太陽根於至陰結於命門命門者目也


腎
腎

足少陰腎經



腎有兩枚重一斤一兩狀如石卵附著於脊之十四椎當
胃下兩旁

北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎故病在谿其
味鹹其類水其畜彘其應四時上為辰星是以知病之在
骨也其音羽其數六其臭腐其液唾其色黑

北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨髓骨髓生肝腎
生耳其在天為寒在地為水在體為骨在藏為腎在色為
黑在音為羽在聲為呻在變動為慄在竅為耳在味為鹹
在志為恐恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹

○腎者作強之官伎巧出焉

腎者主蟄封藏之本精之處也其華在髮其充在骨為陰
中之少陰通於冬氣○腎之合骨也其榮髮也其主脾也

藏各有一腎獨有兩者何也然兩者非皆腎也其左者爲腎右者爲命門命門者諸精神之所舍原氣之所係也男子以藏精女子以係胞故知腎有二也

程可久曰北方常配二物故易惟坎加習於物爲龜蛇於方爲朔爲北於大玄爲玄爲冥

滑氏曰腎雖有左右命門之分其氣相通實皆腎也合而觀之謂之五藏五府可也六藏六府亦可也

七節之旁中有小心

心爲火腎爲相火故曰小心七節自尾骶數上文　心胞絡爲腎之配

腎氣通於耳耳和則知五音矣

腎氣虛則夢見舟船溺人得其時則夢伏水中若有所畏恐

腎色黑欲如重漆色不欲如炭色

腎氣絕即骨枯少陰者冬脉也伏行而溫於骨髓骨髓不溫則肉不著骨骨肉不相親即肉濡而却故齒長而枯髮無潤澤骨先死戊日篤巳日死○原病式曰仙經云先生左腎則為男先生右腎則為女丹溪曰錢仲陽腎有補無瀉又曰主閉藏者腎也施疏泄者肝也二藏皆有火而其系上屬於心心者君火也為物所感則易動心動則相火翕然而隨雖不交會亦暗流而疏泄矣○又曰火有二曰君火曰相火以名而言形質相生配於五藏故謂之君以位而言生於虛無守位禀命故謂之相人有此生而恒於動者以相

火所之也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣具於人者寄於肝腎肝屬木而腎屬水人非此火不能以有生天之火出於木而本於地故雷非龍海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而主火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也

王節齋曰古方滋補藥皆兼補右尺命門相火（知八味丸之類）不知左腎原虛右腎原王若兩腎平補依舊火勝於水只補其左制其右（錢氏六味地黃丸丹溪虎潛補陰之類）庶得水火相平也

足少陰腎經穴

足少陰之脉起於小指之下斜趨足心

趨向也足少陰起小指之下斜趨足心之湧泉

出然谷之下循內踝之後別入跟中上腨內出膕內廉
跟足根也由湧泉轉出足內踝然谷穴下循內踝大谿
穴別入跟中之大鍾照海水泉乃折自大鍾之外上循
內踝行厥陰太陰之後經復溜交信過三陰交上腨內
循築賓出膕內廉抵陰谷也
上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱
由陰谷上股內後廉貫脊會於脊之長强穴還出於前
循橫骨大赫氣穴四滿中注肓俞當肓俞之所臍之左
右屬腎下臍過關元中極而絡膀胱也
其直行者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本
直行者從肓俞屬腎處上行循商曲石關陰陰都通谷
諸穴貫肝上循幽門上膈歷步廊入肺中循神封靈墟

神藏或中俞府而上循喉嚨並人迎挾舌本而終也

其支者從肺出絡心注胸中

兩乳間爲胸支者自神藏別出繞心注胸之膻中以交於手厥陰也

○此經多血少氣○酉時氣血注此○受足太陽之交

○凡二十七穴左右共五十四穴○刺深二分留二呼

湧泉一名地衝○足心陷中屈足捲指宛宛中跪取之足少陰脉所出爲井木實則瀉之○銅人鍼五分無令出血灸三壯明堂灸不及鍼素註刺三分留三呼○主尸厥面黑如炭色欬吐有血喝而喘坐欲起目䀮䀮無所見善恐惕惕如人將捕之舌乾咽腫上氣嗌乾煩心心痛黃疸腸澼股內後廉痛痿厥嗜臥善悲欠小腹急痛泄而

下重足脛寒而逆腰痛大便難心中結熱風癬風癇心
病飢不嗜食咳嗽身熱喉閉舌急失音卒心痛喉痺胸
脇滿悶頸痛目眩五指端盡痛足不踐地足下熱男子
如蠱女子如娠婦人無子轉胞不得尿○千金翼云主
喜喘脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛不欲食喘逆
足下清至膝咽中痛不可納食瘖不能言小便不利小
腹痛風入腸中癲病夾臍痛急脇不上五疝熱病先腰
痠喜渴數引飲身項痛而寒且痠足熱不欲言頭痛癲
癲然少氣寒厥霍亂轉筋腎積賁豚○漢濟北王阿母
病患熱厥足熱淬于意刺足心立愈
然谷一名龍淵○足內踝前起大骨下陷中一云內踝前在下
一寸別於太陰蹻脉之郄足少陰脉所流為滎火○銅

人灸三壯鍼三分留三呼不宜見血令人立飢欲食刺足下布絡中脉血不出爲腫○主咽内腫不能内唾時不能出唾心恐懼如人將捕之出喘呼少氣足跗腫不得履地寒疝小腹脹上搶胸脇欬唾血喉痺淋瀝白濁胻痠不能久立足一寒一熱舌縱煩滿消渴自汗盜汗出痿厥洞泄心痛如錐刺墜墮惡血留内腹中男子精泄婦人無子陰挺出月事不調陰癢初生小兒臍風口禁

太谿一名呂細 足内踝後跟骨上動脉陷中男子婦人病有此脉則生無則死足少陰腎脉所注爲俞土○素註鍼三分留七呼灸三壯○主久瘧欬逆心痛如錐刺心脉沉手足寒至節喘息嘔吐痰實口中如膠善噫寒疝熱病

汗不出默默嗜卧溺黄消痺大便難咽腫唾血痃癖寒熱欬嗽不嗜食腹脇痛瘦瘠傷寒手足厥冷○東垣曰成痿者以道濕熱引胃氣出行陽道不令濕土尅腎水其穴在太谿

大鍾○足跟後踵中大骨上兩筋間足少陰絡別走太陽○銅人灸三壯鍼二分留七呼素註留三呼○主嘔吐胸脹喘息腹滿便難腰脊痛少氣淋瀝洒淅腹脊強嗜卧口中熱多寒欲閉戸而處少氣不足舌乾咽中食噎不得下善驚恐不樂喉中鳴欬唾氣逆煩悶○實則閉癃瀉之虛則腰痛補之

照海○足內踝下陰蹻脉所生○素註鍼四分留六呼灸三壯○銅人鍼三分灸七壯明堂灸三壯○主咽乾心

悲不樂四肢懈惰久瘧卒疝　吐嗜卧大風默默不知所痛視如見星小腹痛婦女經逆四肢淫濼陰暴跳起或癢漉清汁小腹偏痛淋陰挺出月水不調○潔古曰癇病夜發灸陰蹻照海穴也

水泉○太谿下一寸內踝下少陰郄○銅人灸五壯鍼四分○主目䀮䀮不能遠視女子月事不來來即心下多悶痛陰挺出小便淋瀝腹中痛

復溜一名昌陽一名伏白足內踝上二寸筋骨陷中前旁骨是復溜後旁筋是交信二穴止隔一條筋足少陰脉所行為經金腎虛補之○素註鍼三分留七呼灸五壯明堂七壯○主腸澼腰脊內引痛不得俛仰起坐目視䀮䀮善怒多言舌乾胃熱虫動涎出足痿不收履腑寒不自温腹

中雷鳴腹脹如鼓四肢腫十種水病青赤黄白黒青取
井赤取滎黄取俞白取經黒取合血痔泄後腫五淋血
淋小便如散火骨寒熱盗汗汗注不止齲齒脉微細不
見或時無脉
交信○足内踝骨上二寸少陰前太陰後廉筋骨間陰蹻
之郄○銅人鍼四分留十呼灸三壯素註留五呼○主
氣淋㿗疝陰急陰汗瀉痢赤白氣熱癃股樞腨内痛大
小便難淋女子漏血不止陰挺出月水不來小腹偏痛
四肢淫濼盗汗出
築賓○内踝上五寸腨分中陰維之郄○銅人鍼四分留
五呼灸三壯素註刺三分灸五壯○主癲疝胎疝癲疾
狂易妄言怒罵吐舌嘔吐涎沫足腨痛

陰谷○膝下内輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝乃得之足少陰脉所入爲合水○銅人鍼四分灸三壯○主膝痛如錐不得屈伸縱涎下煩逆溺難小便急引陰痛陰痿股内廉痛婦人漏下不止腹脹滿不得息小便黄男子如蠱女子少娠

横骨○大赫下一寸肓俞下五寸陰上横骨中宛曲如仰月中央去腹中行各一寸半素註去中行一寸足少陰衝脉之會○銅人灸三壯素註鍼一寸灸五壯○主淋小便不通陰器下縱引痛小腹滿目赤痛從内眥始五藏虛竭失精

大赫一名陰維一名陰關氣穴下一寸去腹中行灸一寸半素註一寸足少陰衝脉之會○銅人灸五壯鍼三分素註鍼一

寸灸三壯〇主虛勞失精陰痿精溢陰上縮莖中痛目赤痛從內眥始婦人赤沃

氣穴一名胞門一名子戶四滿下一寸去腹中行兩旁各一寸半足少陰衝脉之會〇銅人灸五壯鍼三分素註鍼一寸灸五壯〇主賁豚氣上下引脊痛洩利不止目赤痛從內眥始婦人月事不調

四滿一名髓中中注下一寸氣穴上一寸去腹中行各一寸半足少陰衝脉之會〇銅人鍼三分灸三壯〇主積聚疝瘕腸澼大腸有水臍下切痛振寒目內眥赤痛婦人月水不調惡血㽲痛奔豚上下無子

中注〇肓俞下一寸去腹中行各一寸半足少陰衝脉之會〇銅人鍼一分灸五壯〇主小腹有熱大便堅燥不

利泄氣上下引腰脊痛目内眥赤痛女子月事不調

肓俞○商曲下一寸去臍中五分素註一寸足少陰衝脉之會○銅人鍼一寸灸五壯○主腹切痛寒疝大便燥腹満響響然不便心下有寒目赤痛從内眥始

按諸家俱以疝主於腎故足少陰經所穴多兼治疝丹谿以疝本肝經與腎絶無相干足以正千古之訛

商曲○石関下一寸出腹中行各五分素註一寸足少陰衝脉之會○銅人鍼一寸灸五壯○主腹痛腹中積聚時切痛腸中痛不嗜食目赤痛從内眥始

石関○陰都下一寸去腹中行各五分素註一寸足少陰衝脉之會○銅人鍼一寸灸三壯○主噦噫嘔逆腹痛氣淋小便黄大便不通心下堅満脊强不利多唾目赤

痛從内眥始婦人子藏有惡血血上衝腹痛不可忍

陰都一名食宮通谷下一寸夾胃脘兩邊相去五分素註一寸足少陰衝脉之會○銅人鍼三分灸三壯○主心滿逆氣腸鳴肺脹氣搶脇下熱痛目赤痛從内眥始

通谷○幽門下一寸夾上脘兩旁相去五分素註一寸十四經發揮云自商曲至通谷去腹中行各五分素註自肓俞至幽門去中行各一寸足少陰衝脉之會○銅人鍼五分灸五壯明堂灸三壯○主失欠口喎食飲善嘔暴瘖不能言結積留飲痃癖胸滿食不化心恍惚喜嘔目赤痛從内眥始

幽門○夾巨闕兩旁各五分陷中明堂云巨闕旁一寸五分千金云夾巨闕一寸按幽門當任足陽明胃經任脉二脉之中衝脉所於

○銅人鍼一寸灸五壯○主小腹脹滿嘔吐涎沫喜噫
煩悶悒悒痛胸中滿不嗜食逆氣欬健忘洩利脹血目赤
痛從內眥始女子心腹逆氣

步廊○神封下一寸六分陷中去胸中行二寸仰而取之
○素註鍼四分銅人鍼三分灸五壯○主胸脇支滿痛
引胸鼻塞不通不得息呼吸少氣欬逆嘔吐不嗜食不
得舉臂

神封○靈墟下一寸六分陷中胸中行各開二寸○素註
鍼四分銅人鍼三分灸五壯○主胸脇支滿痛引胸不
得息欬逆嘔吐胸滿不嗜食

靈墟○神藏下一寸六分陷中去中行各開一寸○素註
鍼四分銅人鍼三分灸五壯○主胸脇支滿痛引胸不

得息欬逆嘔吐胸滿不嗜食

神藏○彧中下一寸六分陷中去胸中行二寸○銅人灸五壯鍼三分素註四分○主嘔吐欬逆喘不得息胸滿不嗜食

彧中○俞府下一寸六分去胸中行二寸仰而取之○銅人鍼四分灸五壯明堂灸三壯○主欬逆喘息不能食胸脇支滿涎出多唾

俞府○巨骨下旋璣旁二寸陷中仰而取之○素註刺四分銅人鍼三分灸五壯下經灸三壯○主欬逆上氣嘔吐喘嗽腹脹不下食飲胸中痛

按錢氏於腎有補無瀉故於藥亦止制補腎地黃丸而無瀉腎藥也

脾十日死其動爲吞又曰五日死○主多食身瘦
酸汁痃癖積聚脇下滿洩利痰瘧寒熱水腫氣脹
痛黄疸善欠不嗜食

胃俞○十二椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之
○銅人鍼三分留七呼灸隨年為壯明堂灸三壯下經
七壯○主霍亂胃寒腹脹而鳴翻胃嘔吐不嗜食多食
羸瘦目不明腹痛胸脇支滿脊痛筋攣小兒羸瘦不生
肌膚○東垣曰中濕者治在胃俞

三焦俞○十二椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取
之○銅人鍼五分留七呼灸三壯明堂鍼三分灸五壯
○主藏府積聚脹滿羸瘦不能飲食傷寒頭痛飲食吐
逆肩背急腰脊强不得俛仰水穀不化泄注下利腹脹

腸鳴目眩頭痛

腎俞〇十四椎下兩旁相去脊中各一寸五分與臍平正坐取之欲知背俞先度其兩乳間中折之更以他草去半已即以兩隅相拄也乃舉以度其背令其一隅居上齊脊大椎兩隅在下當其下隅者肺之俞也復下一度心之俞也復下一度肝之俞也脾之俞也復下一度腎之俞也〇銅人鍼三分留七呼灸以年爲壯明堂灸三壯〇素問刺中腎六日死其動爲嚔又五日死〇主虛勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷心腹填滿脹急兩脇滿引小腹急痛脹熱小便淋目視䀮䀮少氣溺血小便濁出精夢泄腎中風踞坐而腰痛消渴五勞七傷虛憊脚膝拘急腰寒如冰頭重身熱振慄食多羸瘦面黃黑腸

俞木　三間　後谿　臨泣　陷谷　束骨　中渚　所注

原　合谷　腕骨　坵墟　衝陽　京骨　陽池　所過

經火　陽谿　陽谷　陽輔　解谿　崑崙　支溝　所行

合土　曲池　少海　陽陵泉　三里　委中　天井　所入

鍼灸聚英一卷終